



CAPAROL

Verf & Gevelisolatie

BUITENMUURVERVEN



www.caparol.be

Voor onze klanten. Mét onze klanten.

INNOVATIEVE PRODUCTEN,
BETROUWBARE ONDERSTEUNING



Passie

Ons vak is onze passie. Het zit in onze genen. Met onze jarenlange ervaring als familiebedrijf zijn we sinds 1969 ook al actief op de Belgische markt.

Uw sterke partner

Verf en gevelisolatie, daar draait bij ons alles om. Met raad en daad zijn we u van dienst. We adviseren en we begeleiden. Altijd op het hoogste niveau. U bent niet onze klant, maar onze partner.

Onze producten zijn gekend. Ze zijn een maatstaf in onze branche. Goed is echter niet goed genoeg. Steeds opnieuw ontwikkelen we nieuwe en betere toepassingen en bereiken we een hoger kwaliteitsniveau.

Duurzaamheid

Ook onze leefomgeving ligt ons nauw aan het hart. Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid zijn voor ons vanzelfsprekend en vormen een garantie op ons voortbestaan. Reukarme binnenmuurverf en conserveringsmiddelvrije verf (E.L.F. Plus) zijn slechts twee voorbeelden.



Vakmanschap

Vakmanschap vinden wij héél belangrijk. Daarom hebben wij ons eigen research- & testinstituut (RMI) waar we onderzoek blijven doen naar verven, gevelsystemen, isolatiematerialen en afwerkingsmaterialen. We stellen onze kennis graag ter beschikking om zo gezamenlijk tot een perfect eindresultaat te komen.





Verf met een plus

Buitenmuren gaan er door de jaren heen wat minder fris uitzien. Daarom is een nieuw kleurtje dikwijls een prima oplossing.

Maar verf heeft ook een bescherm- en onderhoudsfunctie. Ze moet, onder andere, beschermen tegen vocht, tegen algen en schimmel, tegen rot, tegen uv-stralen, tegen weer en wind...
Verf is veel meer dan een mooie kleur.

Daarom stelt Caparol producten samen die niet alleen mooi zijn, maar die ook bescherming bieden. En niet alleen dat, onze verf kan universeel gebruikt worden, op praktisch alle ondergronden. Bovendien is ze gemakkelijk te verwerken en blijft ze lang, zeer lang, fris en mooi.

Allemaal voordelen voor u, die tegelijk ook de waarde van het onroerend goed verhogen.

Een mooi eindresultaat is belangrijk, maar mooi alleen is niet genoeg, dat spreekt voor zich. Caparol denkt met u mee en beschermt, met speciale aandacht voor de kosten en het rendement. Met Caparol bent u zeker dat u vakwerk kunt afleveren.

Caparol colorworld

Kleur is een moeilijke materie. Ook wie zich bewust is van de beschermende functie van verf, hecht waarde aan het uitzicht en dus aan de kleur.

Kiezen is echter niet gemakkelijk. Wat is er in de mode? Wat past bij elkaar? Welke kleur hoort bij welke stijl? Hoe moet ik mijn klant adviseren? Hoe maak ik duidelijk wat ik bedoel? Hoe vermijd ik teleurstellingen?

Vragen genoeg, maar Caparol biedt ook daar een antwoord op. Dankzij volgende hulpmiddelen wordt kleuren kiezen gemakkelijker.



Kleurenwaaier Fassade A1

*voor het juiste product in
de gewenste kleur*

Dit is onze speciale selectie van alle kleuren en producten die geschikt zijn voor buitengevels. Deze buitenmuurverven van Caparol zijn gebaseerd op nano-technologie voor een perfecte dekking. Ze zijn kleurvast en verkrijgen nauwelijks.

De combinaties kleur en product-categorie van deze waaier zijn uw houvast voor een goede keuze.

Caparol Spectrum

*om het resultaat vooraf al
in te schatten*

Spectrum 5 is het softwareprogramma van Caparol, dat fotorealistische visualisatie van kleuren en materialen mogelijk maakt. U maakt gewoon een foto van de gevel die geverfd moet worden en met behulp van dit programma vult u de gewenste kleuren van deuren, ramen en van de gevel zelf aan. Dit programma kan u downloaden maar ook online of als app gebruiken. Zo wordt het eindresultaat al zichtbaar vóór u ook maar een verfborstel hebt aangeraakt! Uw klanten zien op voorhand of ze de juiste keuzes hebben gemaakt. Ideaal toch?

Caparol colorworld

Als u dan uw keuze gemaakt heeft, wilt u de nodige producten ook graag snel hebben, in de kleur en de uitvoering die u samen met uw klant heeft geselecteerd.

De meest gangbare kleuren zijn meestal wel op voorraad, maar dat betekent niet dat u lang moet wachten als u eens een bijzondere wens heeft. Ons systeem ColorExpress maakt in een mum van tijd de kleur die u wilt. Daarvoor gebruiken we bestaande kleur recepten, maar indien nodig werken we ook nieuwe recepten uit. Snel en betrouwbaar. In de kleur die u wilt.

Snel betekent niet minder goed. ColorExpress stelt alleen maar producten samen die voldoen aan de hoge eisen die Caparol stelt op vlak van kleurvastheid en duurzaamheid.





PRIMERS Transparant



OptiGrund

Diep indringend, hydrofoberend siliconenhars-voorstrijkmiddel voor buiten en binnen.

- watergedragen
- klaar voor gebruik
- reukarm
- milieusparend
- hydrofoob
- oplosmiddelvrij
- gemakkelijk te verwerken
- 2,5 l, 10 l



Sytilol® RapidGrund 111

Mineraal, diep indringend voorstrijkmiddel. Geoptimaliseerd om met de rol te verwerken.

- verstevigend
- verkiezelend
- spat niet
- gemakkelijk te verwerken
- oplosmiddelvrij
- 2,5 l, 10 l



Dupa-Putzfestiger

Oplosmiddelhoudend, transparant, aromaatvrij voorstrijkmiddel voor buiten en binnen.

- aromaatvrij
- verstevigt krijtende en zandende ondergronden
- geschikt op gevelisolatiesystemen met polystyreenplaten en voor polystyreenhoudende pleisters
- 10 l



PRIMERS Dekkend



CapaGrund Universal

Wit gepigmenteerd, hoog waterdampdoorlatend voorstrijkmiddel als grondlaag op minerale oppervlakken.

- watergedragen
- klaar voor gebruik
- bevordert de hechting
- reukarm
- milieusparend
- verkiezelen met emulsie-silicaat is mogelijk
- 2,5 l, 5 l, 10 l



Dupa-HaftGrund

Geschikt voor licht poederende, oude verflagen en als hechtbrug op zwak zuigende, gladde oppervlakken.

- oplosmiddelhoudend
- hoog waterdampdoorlatend
- weerbestendig
- spanningsvrij
- heeft een verstevigende, nivellerende werking
- 10 l





ACRYLAATVERF

Acrylaatverf is ideaal voor de half matte afwerking van buitengevels. Ze is weerbestendig en hecht goed op haast alle ondergronden, wat haar uitermate universeel inzetbaar maakt. Een prima basisverf waarbij de klemtoon ligt op de esthetische aspecten.



Amphibolin

De universele, oplosmiddelvrije muurverf met minimale emissie. Geschikt voor veel soorten ondergrond.

- watergedragen
- zijdemat
- minimale emissie
- vrij van oplosmiddelen
- regendicht en waterafstotend
- sterke hechting op veel ondergronden
- minder risico op schrijfeffect
- bestand tegen met water te verdunnen, desinfecterende middelen
- hoge lichtindex
- 1,25 l, 2,5 l, 5 l & 10 l



Muresko

Hoogwaardige buitenmuurverf die een optimale bescherming tegen vocht, een hoge waterdampdoorlaatbaarheid en een goede doordringbaarheid voor CO₂ combineert.

- watergedragen
- mat
- milieusparend en reukarm
- weerbestendig
- waterafstotend conform DIN 4108
- uitstekende kop- en kantendekking
- alkalivast
- ongevoelig voor mos- en algenaangroei
- 2,5 l, 5 l, 10 l



Muresko Nespri-TEC

Voor het efficiënt, nevelvrij behandelen van gevels met het Nespri-TEC spuitsysteem.

- milieusparend en reukarm
- mat
- weerbestendig
- waterafstotend conform DIN 4108
- alkalivast
- gemakkelijk en aangename verwerking
- 12,5 l

SILICONENHARSHOUDENDE VERF

Siliconenharshoudende verf is het resultaat van doorgedreven ontwikkeling. Dit technologische product is universeel inzetbaar en biedt optimale bescherming tegen vocht, gecombineerd met een hoge waterdampdoorlaatbaarheid. Absoluut weerbestendig.



AmphiSilan NQG

Hoogwaardige, matte gevelverf op basis van siliconenhars.

- extra water- en vuilafstotend door nano-kwartsdeeltjes
- bestand tegen agressieve luchtverontreiniging
- capillair hydrofoob
- vermindert het risico op strepen door mechanische belasting bij donkere kleuren
- CO₂ doorlatend
- microporeus
- spanningsarm, niet thermoplastisch
- vult kleine pleisterscheurtjes op
- 2,5 l & 10 l



AmphiSilan Nespri-TEC

Hoogwaardige, matte gevelverf op basis van siliconenhars.

- voor het efficiënt, nevelvrij en rationeel behandelen van gevels met het Nespri-TEC spuitsysteem
- 12,5 l & 120 l



ThermoSan NQG


Matte muurverf op basis van siliconenhars met nano-kwartsdeeltjes voor geïsoleerde muren en andere ondergronden

- bestand tegen agressieve luchtverontreiniging
- alkalivast
- CO₂ doorlatend
- microporeus
- spanningsarm, niet thermoplastisch
- vult kleine pleisterscheurtjes op
- reduceert streepvorming bij donkere kleuren (schrijfeffect)
- 2,5 l & 10 l

THERMISCHE GEVELISOLATIE

Warm. Mooi. Sterk

ThermoSan NQG is speciaal ontwikkeld om de gevelisolatiesystemen van Caparol te schilderen. De gevels blijven daardoor langdurig proper. Voor meer info kan u onze aparte brochure raadplegen of www.caparol.be





SYLITOLVERF

Minerale verf op basis van minerale silicaten. Bevat kaliwaterglas als bindmiddel en vormt na droging een bijzonder duurzame en weerbestendige beschermlaag.



Sylitol® Minera

Kwartshoudend, goed vullend en overbrugt kleine scheurtjes. Sylitol® Minera is op basis van silicaat en toe te passen als grond-, tussen- en afwerklaag.

- conserveermiddel-, oplosmiddel- en weermakervrij
- weerbestendig
- hoog waterdampdoorlatend
- hecht goed door verkiezeling, ook op een gladde ondergrond
- 22kg



Sylitol® Finish 130

Voor weerbestendige gevelafwerkingen op basis van silicaat.

- weerbestendig
- absorberend
- hoog waterdampdoorlatend
- dubbel verkiezelend, kwarts toegevoegd
- hecht goed door verkiezeling op minerale oppervlakken
- gemakkelijk en aangename verwerking
- 2,5 l & 10 l

SPECIALS

Onze specials zijn in hoofdzaak waterafstotend en hebben als belangrijke taak om ondergronden waterdicht te maken.



DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung, transparent, wässrig

Waterverduunbaar, geconcentreerd hydrofobeermiddel voor metselwerk, beton en mineraal pleisterwerk buiten.

- watergedragen
- reukarm en milieusparend
- verhoogt de weerstand tegen vorst en strooizout
- reduceert de wateropname
- minimaliseert algen- en mosaangroei, vochtplekken en uitbloeiingen
- niet filmvormend
- hoog waterdampdoorlatend
- alkalivast en hoge UV-bescherming
- sneldrogend
- 1 l & 5 l



DisboXAN 452 Imprägnierung, lösungsmittelhaltig

Oplosmiddelhoudend, hydrofoberend impregneermiddel op basis van siloxaan voor minerale geveloppervlakken. Ter verbetering van de weerstand tegen vorst en strooizout.

- lage viscositeit
- dringt diep in de ondergrond
- waterafstotend
- verhoogt het weerstandsvermogen tegen vorst en strooizout onder methacrylaatverven
- vuilafstotend
- belemmert de aangroei van mos en algen
- voorkomt vochtplekken en uitbloeiingen op gevels
- 10 l



SCHEUROVERBRUGGENDE VERF

Om scheuren van allerlei aard te verbergen en te overbruggen. Ze bestaat in starre of elastische uitvoering en vormt na droging een hecht samenhangend geheel waarin, indien gewenst, ook weefsels kunnen ingebed worden.



Cap-elast Phase 1

Met vezels versterkte, elastische, gepigmenteerde tussenlaag.

- ook geschikt om weefsel in te bedden
- 12,5 l



Cap-elast Phase 2


Zijdematte, plasto-elastische, witte afwerklaag.

- ook aankleurbaar
- 2,5 l, 5 l, 10 l

Cap-elast

Plasto-elastische coatingsystemen van topkwaliteit voor renovatie van gescheurde gevels en betonnen oppervlakken.

- met water te verdunnen
- milieuvriendelijk
- reukarm
- weerbestendig



FibroSil

Vloeibaar weefsel voor het behandelen van pleisterscheuren.

- starre, structuregaliserende, vezelversterkte, scheurvullende grondlaag voor buiten en binnen
- geschikt voor het bewerken van pleistervlakken en oude, goed hechtende dispersieverflagen
- kan overschilderd worden met Muresko, AmphiSilan, ThermoSan
- 25 kg

FibroSil is door zijn fijne kwartsstructuur ook geschikt voor het imiteren van oude, geborstelde verflagen (kalei-effect).



PermaSilan




















Matte, elastische muurverf op basis van siliconenhars.

- geschikt voor het renoveren van gescheurd pleisterwerk
- toepasbaar op o.a. mineraal pleisterwerk, beton, goed hechtende plasto-elastische en dispersieverflagen, geïsoleerde gevels
- 10 l

In combinatie met FibroSil is PermaSilan ook geschikt voor pleisterwerk waarvan de scheuren door de gehele pleisterlaag lopen.



TOEPASSINGSOVERZICHT

ONDERGROND	BETON	BAKSTEEN / CEMENTPLEISTER	KALKCEMENTPLEISTER, SILICONENHARS- PLEISTER MET ISOLATIE	KALKCEMENTPLEISTER, SILICONENHARS- PLEISTER ZONDER ISOLATIE	KALKPLEISTER
PRIMERS TRANSPARANT					
watergedragen	 OptiGrund		 AmphiSilan Tiefgrund		 Sylitol® RapidGrund
oplosmiddelhoudend	 Dupa-Putzfestiger				
PRIMERS DEKKEND					
watergedragen	 CapaGrund Universal				
oplosmiddelhoudend	 Dupa-Haftgrund				
	 Dupa-Putzfestiger				
PRIMERS SCHEUROVERBRUGGEND					
acrylaat	 Cap-elast Phase 1				
siliconenbasis	 FibroSil				
AFWERKLAGEN					
watergedragen	 Amphibolin				 Sylitol® Finish 130
	 Muresko				 Sylitol® Minera
		 AmphiSilan NQG			
		 ThermoSan NQG			
scheuroverbruggend		 PermaSilan			
	 Cap-elast Phase 2				
hydrofuge watergedragen	 DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung, transparent, wässrig				
hydrofuge oplosmiddelhoudend	 DisboXAN 452 Imprägnierung, lösungsmittelhaltig				



CAPAROL

Verf & Gevelisolatie

Buitenmuurverven

Kijk op www.caparol.be voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

DAW Belgium B.V./S.R.L.

Koeltorenlaan 2 - B - 3550 Heusden-Zolder

Tel: +32 (0)11 60 56 30 - Fax: +32 (0)11 52 56 07

E-mail: info@caparol.be - Website: www.caparol.be