



THE POWER OF CAPAROL.

Aperçu des produits

THE POWER OF SURFACE.



AVANT-PROPOS

Les surfaces sont bien plus que de la peinture sur un mur. Elles nous entourent en permanence et partout. Elles nous inspirent. Elles protègent nos proches. Chaque bâtiment que nous voyons, chaque pièce dans laquelle nous entrons est une surface qui nous invite à rester - ou pas. Un bâtiment sans les bonnes surfaces n'est qu'une boîte sans âme.

Depuis plus de 125 ans la surface nous anime chez Caparol. Laissons les autres penser que les surfaces sont superficielles. Chez Caparol, nous sommes là pour rendre les surfaces résistantes, intelligentes et esthétiques. Bienvenue dans notre voyage commun pour libérer le pouvoir des surfaces.

Ralf Murjahn

Dr. Ralf Murjahn
Propriétaire et CEO



TABLE DES MATIÈRES

Logos et pictogrammes	4
Peintures murales intérieures	5
Peintures murales extérieures	19
Laques	29
Traitement du bois	41

LE PARTENAIRE IDÉAL POUR CHAQUE PROFESSIONNEL DANS LE SECTEUR DE LA PEINTURE

Depuis plus de 125 ans, Caparol n'a cessé de réinventer les surfaces pour rendre les bâtiments plus beaux, plus sains, plus efficaces et plus durables. Découvrez nos solutions et services complets. Découvrez le pouvoir de la surface.



CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.

LOGOS ET PICTOGRAMMES



ColorExpress

Peut être teinté avec le système ColorExpress.



Kinderspielzeuge

Approprié pour les jouets d'enfants.



E.L.F.

Emission minimale, sans solvant, sans plastifiants.



EU Ecolabel

Le label garantit que la production a été réalisée dans des conditions respectueuse de l'environnement. En outre, il y a des exigences de qualité pour les produits.



E.L.F. plus

Emission minimale, sans solvant, sans plastifiants, sans conservateur.



ADS

Anti Dirt System rend les laques pratiquement insensibles à la graisse des mains et de la saleté.



Longlife Protection

Technologie Nano-quarz: Séchage plus rapide, propre plus longtemps, beau plus longtemps.



Hydro-pearl effect®

Hydrophobe grâce à l'effet de l'eau qui perle.



Certificat alimentaire

Convient pour l'utilisation dans l'industrie alimentaire.



Nespri

Technologie de pulvérisation sans brouillard.



Longterm quality

Durable, propre & stable en teinte.

PEINTURES MURALES INTÉRIEURS



FIXATEURS ET PRIMAIRES

CapaTex Fix
CapaPrim Decor
Premium PU Primer



FINITIONS DE QUALITÉ

CapaTex Mat S1+
CapaTex Soft
CapaTex Satin
Nespri® TeXX Matt



FINITIONS PREMIUM

Premium PU Extra Mat
Premium PU Mat
Premium PU Ultra



SPECIALITÉS

PEINTURES ISOLANTES: CapaTex IsoMat et CapaMat ST

PEINTURES SILICATES: Sylitol RapidGrund 111, CapaSil Primer et Sylitol Bio Interior

CAPAGREEN: Indeko-plus

EXTRÊMEMENT LAVABLE: PremiumClean

FIXATEURS ET PRIMAIRES

Une bonne préparation est importante. Pour chaque support, vous choisirez le bon fixateur ou le bon primaire.

CapaTex Fix



- diluable à l'eau
- produit d'imprégnation fixant concentré et transparent
- intérieur et extérieur



CapaPrim Decor



- primer pigmenté
- légèrement isolant
- garnissant



Premium PU Primer



- primer pigmenté
- modifié au PU
- légèrement isolant
- pour une finition lisse
- longue durée de vie





FINITIONS DE QUALITÉ

Produits de qualité supérieure, excellent pouvoir opacifiant,
pour le meilleur rapport qualité-prix.

CapaTex Mat S1+



- extra mat
- pouvoir couvrant extrêmement élevé
- facile à nettoyer
- murs et plafonds



CapaTex Soft



- mat satiné
- facile à nettoyer





CapaTex Satin



- satiné
- très facile à nettoyer



Nespri® TeXX Matt



- mat
- pulvérisation sans brouillard avec le système Nespri



FINITIONS PREMIUM

Les produits les plus avancés techniquement en termes de finition, de pouvoir couvrant, de nettoyage et de respect de l'environnement, pour une finition lisse de qualité. supérieure.

Premium PU Extra Mat



- extra mat
- légèrement isolant
- renforcé au PU
- murs et plafonds



Premium PU Mat



- mat
- renforcé au PU
- facile à nettoyer



Premium PU Ultra



- velouté
- renforcé au PU
- facile à nettoyer





SPECIALITÉS

Certains travaux de peinture nécessitent un produit spécifique en raison d'un support particulier, de la durabilité ou de la facilité de nettoyage.

PEINTURES ISOLANTES

Produits pour les surfaces nécessitant un effet isolant comme les dépôts de nicotine, les taches d'humidité séchée ou les taches de suie.

CapaTex IsoMat



- à base d'eau
- isolant
- faible en tension
- primer & finition



CapaMat ST



- solvanté
- très isolant
- sans tension
- primer & finition



PEINTURES SILICATES

Produits pour le traitement et la rénovation des anciennes peintures au silicate et à la chaux, comme par exemple les vieux bâtiments, les églises et les fermes.

Sylitol® RapidGrund 111



- fixateur transparent
- pour supports minéraux
- également diluant pour peintures silicates
- intérieur et extérieur



CapaSil Primer



- primer pigmenté pour peintures silicates
- pour supports minéraux
- intérieur et extérieur



Sylitol Bio Interior



- mat
- à base de silicate
- certificat anti-allergie
- très perméable à la vapeur d'eau



EXTRÊMEMENT LAVABLE

Caparol PremiumClean convient parfaitement aux murs et aux plafonds qui doivent être nettoyés fréquemment.

PremiumClean



- mat
- extrêmement lavable
- pour les surfaces fortement sollicitées
- résultat optimal sur CapaPrim Decor



CAPAGREEN

CapaGreen Indeko-plus est une peinture murale intérieure de qualité supérieure, respectueuse de l'environnement.

Indeko-plus



- extra mat
- sans conservateurs
- pouvoir opacifiant extrêmement élevé
- facile à nettoyer
- une production sans impact sur le climat



UNE PRODUCTION SANS IMPACT SUR LE CLIMAT

Depuis 2017, Caparol opère de manière climatiquement neutre dans ses processus de production et ses immeubles de bureaux sur ses sites de production allemands. Depuis lors, seule de l'électricité 100 % verte provenant de sources d'énergie renouvelables est utilisée pour l'alimentation électrique. Les émissions inévitables sont compensées par l'achat de certificats d'émission.

EMBALLAGE FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

Le seau gris des peintures murales intérieures de Caparol, y compris Indeko-plus, est en grande partie composé de plastique recyclé (PCR, post consumer recycle), c'est-à-dire de déchets de consommateurs.

RECETTE DURABLE

Caparol utilise des matières premières renouvelables (biosourcées) : le biogaz et le bionaphta pour la production du liant d'Indeko-plus. Ces matières premières sont extraites de la biomasse certifiée et remplacent les matières premières fossiles coûteuses. L'utilisation de matières premières renouvelables présente l'avantage de réduire les émissions de CO₂ par rapport à l'utilisation de matières premières fossiles.

APERÇU DE L'APPLICATION

SUPPORTS	PLAQUES DE PLÂTRE non traité	PLAQUES DE PLÂTRE traité	PLÂTRE non traité	PLÂTRE traité
PRIMAIRES				
diluable à l'eau	 CapaPrim Decor	 CapaPrim Decor	 CapaPrim Decor	 CapaPrim Decor
	 Premium PU Primer	 Premium PU Primer	 Premium PU Primer	 Premium PU Primer
diluable à l'eau, isolant	 CapaTex IsoMat	 CapaTex IsoMat	 CapaTex IsoMat	 CapaTex IsoMat
diluable à l'eau, transparent	 CapaTex Fix		 CapaTex Fix	
solvanté, couvrant	 CapaMat ST	 CapaMat ST	 CapaMat ST	 CapaMat ST
silicate, couvrant	 CapaSil Primer	 CapaSil Primer	 CapaSil Primer	 CapaSil Primer
silicate, transparent	 Sylitol® RapidGrund 111		 Sylitol® RapidGrund 111	

APERÇU TECHNIQUE

	 Premium PU Extra Mat	 Premium PU Mat	 Premium PU Ultra	 Premium Clean	 CapaTex Mat S1+	 CapaTex Soft	 CapaTex Satin	 Nespri® TeXX Matt	 Indeko-plus	 Sylitol Bio Interior
diluable à l'eau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ELF/ELF Plus										
ecolabel										
degré de brillance	extra mat	mat	velouté	mat	extra mat	soft	satiné	mat	extra mat	mat
classe abrasion humide	1	1	1	1	1	2	2	3	1	2
classe pouvoir opacifiant	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2
facile à nettoyer	*	**	**	***	*	**	**	*	*	*
peut être teinté										
pulvérisable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
certificat alimentaire										





PEINTURES MURALES EXTÉRIEURES



FIXATEURS ET PRIMAIRES

OptiSilan TiefGrund
Dupa Fix Grund
CapaGrund Universal
Universal Compact
Sylitol RapidGrund 111
CapaSil Primer
Dupa-HaftGrund



FINITIONS

Amphibolin
Muresko/Nespri
ThermoSan NQG/Nespri
PermaSilan
Sylitol Finish 130

FIXATEURS ET PRIMAIRES

Une bonne préparation est importante. Pour chaque support, vous choisirez le bon fixateur ou le bon primaire.

OptiSilan TiefGrund



- fixateur
- en phase aqueuse
- hydrophobe
- à base de résine silicone
- intérieur et extérieur



Dupa Fix Grund



- imprégnation
- solvanté
- sans aromates
- intérieur et extérieur



CapaGrund Universal



- primaire pigmenté
- utilisation universelle
- intérieur et extérieur
- universellement recouvrable



Universal Compact



- couche structuré avec quartz très garnissante
- utilisation universelle
- intérieur et extérieur
- universellement recouvrable



Sylitol® RapidGrund 111



- fixateur transparent
- pour supports minéraux
- également diluant pour peintures silicates
- intérieur et extérieur



CapaSil Primer



- primer pigmenté pour peintures silicates
- pour supports minéraux
- intérieur et extérieur



Dupa-HaftGrund



- isolant
- solvanté
- sans aromates
- uniquement extérieur



FINITIONS

Pour chaque support ou application
Caparol a la finition parfaite.

Amphibolin



- velouté
- acrylique
- convient à de nombreux supports
- également à l'intérieur
- perméabilité à la vapeur d'eau: ★★☆☆☆
- stabilité de la teinte: ★★★★★
- anti-salissures: ★★★★★



Muresko / Nespri



- à base de SilaCryl®
- perméable à la vapeur d'eau
- imperméable
- perméabilité à la vapeur d'eau: ★★★★★
- stabilité de la teinte: ★★★★★
- anti-salissures: ★★★★★







ThermoSan NQG / Nespri



- à base de résine silicone
- structure nano-quarz pour des façades propres à séchage rapide
- perméabilité à la vapeur d'eau: ★★★★★
- stabilité de la teinte: ★★★★★
- anti-salissures: ★★★★★



Les façades endurent tout : pluie, froid, vent, saleté, poussière... Une façade d'un blanc éclatant est souvent très sensible à l'usure du temps. Grâce à la technologie nano-quarz les produits reçoivent une protection compacte et robuste. Depuis peu cette peinture et cet enduit sont reconnaissables à leurs étiquettes uniformes portant l'emblème 'Longlife Protection'. Le nouveau logo met en évidence la technologie qui renforce la protection contre les intempéries, le vent et la saleté.



Beau plus longtemps



Séchage plus rapide



Propre plus longtemps

PermaSilan



- à base de résine silicone
- élastique
- pour crépis légèrement fissurés
- perméabilité à la vapeur d'eau: ★★★★★☆
- stabilité de la teinte: ★★★★★☆
- anti-salissures: ★★★★★☆



Syllitol Finish 130



- à base de silicate
- pour des finitions résistantes aux intempéries.
- légèrement égalisant
- perméabilité à la vapeur d'eau: ★★★★★
- stabilité de la teinte: ★★★★★
- anti-salissures: ★★★★★☆




APERÇU DE L'APPLICATION

SUPPORT	BETON	BRIQUES/ ENDUITS CIMENT	ENDUIT CHAUX- CIMENT, ENDUIT RESINE SILICONE AVEC ISOLATION	ENDUIT CHAUX- CIMENT, ENDUIT RESINE SILICONE SANS ISOLATION	ENDUIT A CHAUX
FIXATEURS TRANSPARENTS					
en phase aqueuse	 OptiSilan TiefGrund	 OptiSilan TiefGrund	 OptiSilan TiefGrund	 OptiSilan TiefGrund	
solvanté	 Dupa Fix Grund	 Dupa Fix Grund	 Dupa Fix Grund	 Dupa Fix Grund	
silicate					 Sylitol® RapidGrund 111
PRIMAIRES PIGMENTES					
en phase aqueuse	 CapaGrund Universal	 CapaGrund Universal	 CapaGrund Universal	 CapaGrund Universal	
solvanté	 Dupa-HaftGrund	 Dupa-HaftGrund	 Dupa-HaftGrund	 Dupa-HaftGrund	
silicones, au quarz		 Universal Compact	 Universal Compact		
silicate		 CapaSil Primer			 CapaSil Primer
FINITIONS					
acrylique	 Amhibolin	 Amhibolin			
hybride	 Muresko	 Muresko			
silicones		 ThermoSan NQG	 ThermoSan NQG	 ThermoSan NQG	
silicones pontage de fissures		 PermaSilan	 PermaSilan	 PermaSilan	
silicate		 Sylitol Finish 130			 Sylitol Finish 130

APERÇU TECHNIQUE

	 Amphibolin	 Muresko	 Thermosan NQG	 PermaSilan	 Sylitol Finish 130
diluable à l'eau	✓	✓	✓	✓	✓
perméabilité à la vapeur d'eau (valeur µm): V	2	2	1	2	1
perméable à l'eau: W	3	3	3	3	3
degré de brillance	mat satiné	mat	mat	velouté	mat
pontage des fissures	non	non	non	légèrement	non
NQG Longlife Protection					
classe de pouvoir opacifiant	1	1	1	1	1
anti carbonatation	✓				
peut être teinté					
pulvérisable	✓	✓ 	✓ 		✓
anti-salissures			✓	✓	



LAQUES



EN PHASE AQUEUSE

Capacryl Aqua UniPrimer
Capacryl Aqua PU Primer
Capacryl Aqua Multiprimer
Capacryl Aqua PU Mat/Satin/Gloss
Capacryl Aqua FerroCoat
Capacryl Aqua Hybrid Satin
Capacryl Aqua VENTI



SOLVANTÉ

Capalac AllGrund
Capalac TriMaXX FerroCoat
Capalac TriMaXX Satin/Gloss
Capalac TriSystem Satin/Gloss

LAQUES EN PHASE AQUEUSE

Caparol vous propose une gamme complète moderne de laques à l'eau pour aujourd'hui et pour demain.

Capacryl Aqua UniPrimer



- primaire universel pour beaucoup de supports
- intérieur et extérieur
- facile à poncer



Capacryl Aqua PU Primer



- primaire pour bois, très garnissant
- intérieur et extérieur
- facile à poncer



Capalac Aqua Multiprimer



- primaire isolant diluable à l'eau
- anti-corrosion sur le fer et l'acier
- isolant contre les tanins du bois



Capacryl Aqua PU Mat/Satin/Gloss



- finition résistante aux rayures et aux chocs
- à base de polyuréthane-acrylique
- intérieur



Capacryl Aqua FerroCoat



- laque pour métal
- couche de fond, intermédiaire et de finition
- intérieur et extérieur
- anti-corrosion sur l'acier et l'acier galvanisé



Capacryl Aqua Hybrid Satin



- très haut pouvoir opacifiant
- velouté
- couche de fond, intermédiaire et de finition
- intérieur et extérieur



Capacryl Aqua VENTI



- laque microporeuse pour bois, régulatrice d'humidité
- couche de fond, intermédiaire et de finition
- extérieur





LAQUES SOLVANTÉES

Gamme de laques traditionnelles à base de solvants pour des applications spécifiques.

Capalac AllGrund



- primaire bien adérent
- séchage rapide
- anti-corrosion
- intérieur et extérieur



Capalac TriMaXX FerroCoat



- laque high-solid pour métal
- couche de fond, intermédiaire et de finition
- métal intérieur et extérieur
- anti-corrosion sur l'acier et l'acier galvanisé



Capalac TriMaXX Satin/Gloss



- laque de haute qualité
- intérieur et extérieur
- à base de résine alkyde siliconisées et uréthane



Capalac TriSystem Satin/Gloss


































- peinture régulatrice de l'humidité
- high performance
- extérieur

































APERÇU DE L'APPLICATION

Le bois




















SUPPORTS	TYPE DE BOIS	BOIS À L'INTÉRIEUR NON TRAITÉ	BOIS A L'INTERIEUR TRAITÉ	BOIS A L'EXTERIEUR NON TRAITÉ	BOIS A L'EXTERIEUR TRAITÉ
PRIMAIRES					
en phase aqueuse	bois tendre	 Capacryl Aqua PU Primer		 Capacryl Aqua PU Primer	
		 Capacryl Aqua UniPrimer	 Capacryl Aqua UniPrimer	 Capacryl Aqua UniPrimer	 Capacryl Aqua UniPrimer
				 Capacryl Aqua VENTI	
	bois dur	 Capacryl Aqua PU Primer/UniPrimer	 Capacryl Aqua UniPrimer	 Capacryl Aqua PU Primer/UniPrimer	 Capacryl Aqua UniPrimer
				 Capacryl Aqua VENTI	
	bois tropical	 Capalac Aqua Multiprimer	 Capacryl Aqua UniPrimer	 Capalac Aqua Multiprimer	 Capacryl Aqua UniPrimer
solvanté	bois tendre / bois dur / bois tropical	 Capalac AllGrund	 Capalac AllGrund	 Capalac AllGrund	 Capalac AllGrund
				 TriSystem Satin/Gloss	
FINITIONS					
en phase aqueuse	bois tendre / bois dur / bois tropical	 Capacryl Aqua PU Mat/Satin/Gloss	 Capacryl Aqua PU Mat/Satin/Gloss		
		 Capacryl Aqua Hybrid Satin	 Capacryl Aqua Hybrid Satin	 Capacryl Aqua Hybrid Satin	 Capacryl Aqua Hybrid Satin
				 Capacryl Aqua VENTI	 Capacryl Aqua VENTI
solvanté	bois tendre / bois dur / bois tropical	 TriMaXX Satin/Gloss		 TriSystem Satin/Gloss	

Le métal











SUPPORTS	METAL INTERIEUR	METAL EXTERIEUR	NON FERRO / PVC INTE-RIEUR	NON FERRO / PVC EXTE-RIEUR
PRIMAIRES				
en phase aqueuse	 Capalac Aqua Multiprimer	 Capalac Aqua Multiprimer	 Capacryl Aqua UniPrimer	 Capacryl Aqua UniPrimer
	 Capacryl Aqua FerroCoat	 Capacryl Aqua FerroCoat		
solvanté	 Capalac AllGrund	 Capalac AllGrund	 Capalac AllGrund	 Capalac AllGrund
	 TriMaXX FerroCoat	 TriMaXX FerroCoat		
FINITIONS				
en phase aqueuse	 Capacryl Aqua PU Mat/Satin /Gloss		 Capacryl Aqua PU Mat/Satin /Gloss	
	 Capacryl Aqua FerroCoat	 Capacryl Aqua FerroCoat	 Capacryl Aqua FerroCoat	 Capacryl Aqua FerroCoat
	 Capacryl Aqua Hybrid Satin	 Capacryl Aqua Hybrid Satin	 Capacryl Aqua Hybrid Satin	 Capacryl Aqua Hybrid Satin
solvanté	 TriMaXX Satin /Gloss	 TriMaXX Satin /Gloss	 TriMaXX Satin /Gloss	 TriMaXX Satin /Gloss
	 TriMaXX FerroCoat	 TriMaXX FerroCoat	 TriMaXX FerroCoat	 TriMaXX FerroCoat

APERÇU TECHNIQUE

Laques en phase aqueuse

	 Capacryl Aqua PU Mat	 Capacryl Aqua PU Satin	 Capacryl Aqua PU Gloss	 Capacryl Aqua Hybrid Satin	 Capacryl Aqua VENTI	 Capacryl Aqua FerroCoat
diluable à l'eau	✓	✓	✓	✓	✓	✓
intérieur / extérieur	intérieur	intérieur	intérieur	intérieur / extérieur	extérieur	intérieur / extérieur
jouets pour enfants						
ADS (Anti Dirt System)						
degré de brillance	mat	satiné	brillant	velouté	satiné	velouté
ne colle pas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
peut être teinté						
pulvérisable	✓	✓	✓	✓		✓
certificat alimentaire						

Laques solvantées

	 Capalac TriMaXX Satin	 Capalac TriMaXX Gloss	 Capalac TriSystem Satin	 Capalac TriSystem Gloss	 Capalac TriMaXX FerroCoat
solvanté	✓	✓	✓	✓	✓
intérieur / extérieur	intérieur / extérieur	intérieur / extérieur	extérieur	extérieur	intérieur / extérieur
degré de brillance	satiné	brillant	satiné	brillant	velouté
ne colle pas	✓	✓	✓	✓	✓
peut être teinté					
pulvérisable	✓	✓	✓	✓	✓



COUREUR

GRÂCE À DIEU



TRAITEMENT DU BOIS



PRIMAIRES

CapaWood Aqua Isolation
CapaWood Intact Primer



LASURES TRANSPARENTES, TEINTABLES

CapaWood Aqua Classic
CapaWood Classic



LASURES SEMI-TRANSPARENTES, TEINTABLES

CapaWood Aqua LongLife
CapaWood F7 LongLife



LASURES OPAQUES

CapaWood Intact
CapaWood Renovation

PRIMAIRES

CapaWood Aqua Isolation



- en phase aqueuse
- primaire isolant contre les tanins du bois
- intérieur et extérieur



CapaWood Intact Primer



- en phase aqueuse
- extrêmement garnissant
- bonne pénétration
- intérieur et extérieur



LASURES TRANSPARENTES, TEINTABLES

CapaWood Aqua Classic



- en phase aqueuse
- très pigmenté
- imitation du grisonnement naturel du bois
- pour le bois déformable, modérément déformable et non déformable



CapaWood Classic



- solvanté
- pour le bois modérément déformable et déformable



LASURES SEMI-TRANSPARENTES

CapaWood Aqua LongLife



- diluable à l'eau
- hydrophobe grâce à effet hydro-pearl
- pour le bois déformable, modérément déformable et non déformable



CapaWood F7 LongLife



- solvanté
- protection durable contre les UV
- pour le bois déformable, modérément déformable et non déformable



LASURES OPAQUES

CapaWood Intact



- diluable à l'eau
- pour le bois déformable et modérément déformable



CapaWood Renovation



- solvanté
- peinture pour bois isolante à base de résine alkyde
- pour le bois déformable et modérément déformable



APERÇU DE L'APPLICATION

	 CapaWood Aqua Classic	 CapaWood Classic	 CapaWood Aqua LongLife	 CapaWood F7 LongLife	 CapaWood Intact	 Capawood Renovation
diluable à l'eau	✓		✓		✓	
intérieur / extérieur	intérieur / extérieur	intérieur / extérieur	intérieur / extérieur	intérieur / extérieur	extérieur	extérieur
effet HydroPearl						
degré de brillance	mat	mat	satiné	satiné	satiné	satiné
ne colle pas	✓	✓	✓	✓		
peut être teinté						



Vous avez des questions ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

CAPAROL

DAW Belgium B.V./S.R.L.

Koeltorenlaan 2

3550 Heusden-Zolder

Téléphone: + 32 (0)11 60 56 30

E-mail: info@caparol.be

www.caparol.be

THE POWER OF SURFACE.

