

Histolith



**History never really
says goodbye.
History says,
'See you later.'**

Eduardo Galeano



GEEF OUDE GEBOUWEN EEN VERJONGINGSKUUR MET HISTOLITH VAN CAPAROL

Wie zijn verleden weggooit, heeft geen toekomst. Oude en waardevolle gebouwen verdienen de nodige aandacht. Het zijn tastbare herinneringen aan een rijk verleden. Caparol weet hoe belangrijk het is om gebouwen te beschermen en te bewaren voor de toekomst. We ontwikkelden Histolith. Een volledige lijn producten om muren, gevels, houtwerk en andere materialen in topconditie te houden.

Als vakman krijg je het vertrouwen om een gebouw te onderhouden met je kennis en vakmanschap. Dat alleen al is genoeg om te kiezen voor een toonaangevend assortiment mineraalverf van topkwaliteit. Elke 'monumentale' klus kan je vol vertrouwen aanpakken met de verf van Caparol.

Robert Murjahn, de eigenaar en stichter van 'Deutsche Amphibolin-Werke' (DAW), ontwikkelde in 1895 Murjahn's verfloeder. Hij gebruikte hiervoor kalk en caseïne als bindmiddel en een minerale vulstof garandeerde een uitstekende weer- en kleurvastheid. Dit verfloeder was bijzonder succesvol.

Vanaf 1920 maakte men silicaatverf op basis van waterglas. Na de tweede wereldoorlog groeide de populariteit van silicaatverf. Caparol groepeerde de silicaatproducten onder het overkoepelend merk 'Histolith'. Dit merk is speciaal ontwikkeld voor het onderhoud van beschermde gebouwen. Veel historische gevels in binnen- en buitenland vormen levensechte bewijzen van de uitstekende eigenschappen van Histolith.



Recepte und deren Verhältnisse. Das

Amphibolin-Terpentinpulver I. 2. varietäten

1,750 Kilo Terp. I	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. II	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. III	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. IV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. V	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. VI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. VII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. VIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. IX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. X	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XXXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XXXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XXXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XXXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XXXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XXXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XL	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XLI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XLII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XLIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XLIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XLV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XLVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XLVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XLVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. XLIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. L	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXV	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXVIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXX	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXI	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIII	2 4 1.25	4 5.00
1,750 " Terp. LXXXXXXXIV	2 4 1.25	4 5.00




ONGEZIENE DUURZAAMHEID

Histolith-verf is bijzonder weerbestendig en heeft een duurzaamheid die geen enkel ander verfsysteem heeft. Dat komt omdat Caparol heel specifieke mineralen gebruikt. Door mineralen als vulstof en anorganische minerale kleurpigmenten te combineren met kaliwaterglas krijg je een materialencombinatie van superkwaliteit.

AANTASTING DOOR SCHIMMELS

De silicaat- en kalkverf van Histolith is bij binnengebruik schimmel- en algenwerend. Schimmel heeft vocht en een organische voedingsbodem nodig om op te kunnen groeien. Door Histolith te gebruiken, verdampst het vocht snel uit de ondergrond en blijft de muur droog. De minerale samenstelling van de verf zorgt er ook voor dat schimmels geen voedingsbodem hebben.



HISTOLITH KLASSIK De kleurenwaaier voor minerale verf

De 234 verschillende kleuren van Histolith Klassik zijn gebaseerd op traditionele pigmenten, natuurlijke materialen en gekleurde aarde. Zij vormen een ideale basis voor een authentieke kleur van historische gebouwen maar ook bij moderne architectuur passen ze wonderwel.

Opvallend detail: Caparol gebruikt dezelfde hoogwaardige pigmenten om zelf inktkleuren samen te stellen voor het drukken van de kleurenwaaier. Dat levert een ongeziene overeenstemming op tussen de kleuren van de waaier en de uiteindelijke verf.




Solvay bibliotheek, Brussel

HISTOLITH SILICAATVERF

De enige met dubbele verkieseling

Silicaatverf is de enige verf die zich dankzij vloeibaar kaliumsilicaat (kaliwaterglas) chemisch verbindt met de ondergrond. Deze chemische binding van silicaatverf noemen we verkieseling. Dit proces vindt altijd plaats wanneer men minerale ondergronden behandelt met silicaatverf.

Om ervoor te zorgen dat de verflaag voldoende dekt, volstaat het echter niet om enkel kleurpigmenten te mengen met kaliwaterglas. Er zijn ook vulstoffen nodig. Die zorgen voor de egalisatie en houdbaarheid van het oppervlak en maken dat de verf voldoende dekt. Vaak gebruikt met kalkhoudende vulstoffen, maar die lossen op door zuur regenwater waardoor kleurpigmenten vrijkomen. In het geval van lichte kleuren noemt men dit verkrijting. Daarom vervangt men kalkhoudende vulstoffen door kwartsmeel. Dat bevordert de duurzaamheid van de silicaathoudende verflaag. Dit kwartsmeel reageert met het kaliwaterglas dat op zijn beurt opnieuw reageert met de silicaathoudende ondergrond. Daardoor krijgt de Histolith silicaatverf een betere slijtvastheid, een hogere verkieselingsstabiliteit en een nog hogere kleurvastheid. Gevolg: de verflagen krijgen een langere levensduur. En het gebouw straalt weer zoals in zijn glorie-dagen!







GESPECIALISEERD TEAM

Wij beschikken over een gespecialiseerd team dat per project een advies op maat voor u samenstelt. Aarzel zeker niet om ons te contacteren.

CAPAROL STUDIO

In onze Caparol Studio worden al onze producten getoond in een schitterende showroom, met opleidingscentrum en sfeervolle Caparol Lounge. In thema-cursussen geven wij u toelichtingen over alle soorten producten en hun correct gebruik, maar ook over technieken, kleurtoepassingen enz.





Kerk, Manhay

BINNENMUURVERVEN Primer, dekkend

Histolith® MineralGrund

Gepigmenteerde, minerale grondering voor Histolith®-binnenmuurverven



- zeer goed dekvermogen
- conserveermiddelvrij
- goede zuiging
- zeer waterdampdoorlatend
- oplosmiddel- en weekmakervrij
- wit, aankleurbaar met Histolith Volltonfarben SI
- 15 l



Histolith® LithoSil

Hoogwaardige Sol-silicaat binnenmuurverf

- natte slijtage klasse 2 conform DIN EN 13300
- oplosmiddel- en weekmakervrij
- hoog alkalisch
- uitstekende dekking
- hoog waterdampdoorlatend
- voldoet aan de eisen van VOB DIN 18363 (dispersie-silicaatverf)
- wit, volgens het ColorExpress-systeem op kleur te maken met anorganische kleurpasta's
- 12,5 l



Histolith® Emulsionsfarbe

Reversibele binnenmuurverf

- zeer waterdampdoorlatend
- meermaals overschilderbaar
- reversibel, met water te verwijderen
- hoge CO₂ doorlaatbaarheid
- spanningsarm
- oplosmiddelvrij
- zeer mat
- wit, volgens het ColorExpress-systeem op kleur te maken in lichte kleuren, overige kleuren op aanvraag
- 10 l



Histolith® Innenkalk

Kalkverf voor binnen op basis van kalkhydraat met toevoeging van lijnolie

- zeer waterdampdoorlaatbaar
- hoge witheidsgraad
- zuigend en absorberend
- spanningsarm
- meermaals overschilderbaar
- wit, kleuren op aanvraag af-fabriek
- 12,5 l



Histolith® PremiumSilikat

De Sol-silicaat-muurverf voor de hoogste vereisten

- natte slijtage klasse 1 conform DIN EN 13300
- oplosmiddel- en weekmakervrij
- zeer alkalisch
- hoge witheidsgraad
- zeer waterdampdoorlatend
- bestand tegen in water oplosbare desinfecteer- en reinigingsmiddelen
- voldoet aan de eisen van de VOB DIN 18363 aan dispersiesilicaatverven
- wit, kleuren op aanvraag af-fabriek, volgens het ColorExpress-systeem op kleur te maken met anorganische kleurpasta's
- 12,5 l



BUITENMUURVERVEN

Primer, transparant



Histolith® Sol-Silikat-Fixativ

Voorstrijk- en verdunningsmiddel op basis van silicaat

- verstevigt de ondergrond
- dringt diep in de ondergrond
- hoog waterdampdoorlatend
- CO₂ doorlatend
- oplosmiddelvrij
- 10 l

BUITENMUURVERVEN

Afwerkingen



Histolith® Antik-Lasur

Halfdekkende muurverf op basis van silicaat. Buiten en binnen toe te passen

- weerbestendig
- zeer alkalisch
- hoog waterdampdoorlatend
- waterafstotend
- CO₂ doorlatend
- transparant, met maximaal 30% Histolith Volltonfarbe SI op kleur te brengen, volgens het ColorExpress-systeem op kleur te maken met anorganische kleurpasta's
- 5 l, 10 l



Histolith® Sol-Silikat

Sol-silicaatverf met universele toepassing



- zeer weer- en lichtbestendig
- zeer geringe neiging tot vervuiling
- mineraal mat oppervlak
- niet thermoplastisch
- niet filmvormend, zeer CO₂ doorlaatbaar
- weekmakervrij
- niet brandbaar
- voldoet aan de eisen van de VOB DIN 18363 aan dispersiesilicaatverven
- wit, kleuren op aanvraag af-fabriek, volgens het ColorExpress-systeem op kleur te maken met anorganische kleurpasta's
- 5 l, 12,5 l



Histolith® Fassadenkalk

Hoogwaardige, verwerkingsklare gevelverf op basis van wit kalkhydraat, met toevoeging van lijnolie



- weerbestendig
- lichtvaste pigmenten
- zeer waterdampdoorlatend
- niet hydrofoob
- spanningsarm
- wit, kleuren op aanvraag af-fabriek
- 12,5 l



Histolith® Kalkschlämme

Vullende en egaliserende kalkverf met marmerkorrel



- goed vullend
- weerbestendig
- met lichtechte pigmenten
- hoog waterdampdoorlatend
- niet hydrofoob
- geeft structuur
- wit, kleuren op aanvraag af-fabriek
- 25 kg



Kasteel Wackerbarth, Meißen

Histolith® Kristallin

2 Componenten silkaatverf



- lichte minerale pigmentering
- hoogst waterdampdoorlatend
- zeer CO₂ doorlatend
- verkiezelt duurzaam met de ondergrond
- zwelt niet
- onbrandbaar volgens DIN 4102
- was- en schuurbestendig
- niet thermoplastisch
- wit, kleuren op aanvraag af-fabriek
- 10 l

Histolith® Mineralin

Vullende grond-, tussen- en eindlaag op silicaatbasis voor buiten en binnen



- lichte minerale pigmentering
- krimpscheurvullend
- zeer weerbestendig
- egaliseert de structuur
- bevat kwartsachtige toeslagen die kunnen verkiezelen
- zeer alkalisch
- niet brandbaar
- wit, kleuren op aanvraag af-fabriek, volgens het ColorExpress-systeem op kleur te maken met anorganische kleurpasta's
- 20 kg



Histolith® Feinputz

Fijnpleister op basis van kalk voor toepassing buiten en binnen



- zowel handmatig als machinaal te verwerken
- glad te vilten
- fijne oppervlaktestructuur
- maximale korrelgrootte 0,4 mm
- hoog waterdampdoorlatend
- drukvast, <math>< 2,5 \text{ N/mm}^2</math>
- mortelgroep: Plc
- naturelwit
- 25 kg

Histolith® Renovierspachtel

Minerale reparatiemortel in poedervorm voor toepassing binnen en buiten



- watervast
- eenvoudig te verwerken
- goede hechting aan de ondergrond
- met een sponsbord nat te egaliseren
- waterdampdoorlatend
- zowel handmatig als machinaal te verwerken
- maximale korrelgrootte 0,5 mm
- wit
- 25 kg

Histolith® Restauriermörtel

Snel uithardende steenvervangmortel



- minerale samenstelling
- vorstbestendig
- zeer goed te verwerken
- snel uithardend
- dichtheid van de vaste mortel 28 d: ca. 1900 kg/m³
- drukvastheid 28 d: ca. 30 N/mm²
- trekweerstand door buiging 28 d: ca. 8 N/mm²
- spanning in de hechtingslaag 28 d >1,5 N/mm²
- grootste korrel: 1 mm
- hellgrau, met maximaal 10 % Histolith Volltonfarben SI op kleur te brengen
- 10 kg

Histolith® Trass-Kalkputz

Kalkpleister met Suevit-Trass voor toepassing buiten en binnen



- korrelgrootte 0-4 mm
- mortelgroep P II a
- drukvast > 2,0 N/mm²
- hoog waterdampdoorlatend
- vorstbestendig
- zowel handmatig als machinaal te verwerken
- lichtbruin
- 30 kg

Histolith® Kalkspachtel brillant

Edelwitte goed vullende kalkplamuur voor binnen



- edelwit, potmat kalkoppervlak
- zeer waterdampdoorlatend
- in staat tot sorptie, begunstigt een aangenaam binnenklimaat
- zeer alkalisch, ph-waarde= 13 (na het mengen)
- niet brandbaar, klasse A2-s1,d0 conform DIN EN 13501-1
- verhindert de groei van schimmels door de natuurlijke alkaiteit
- zonder conserveringsmiddel
- oplosmiddelvrij
- geschikt voor mensen met een allergie
- soepel op te trekken en glad te maken
- modelleerbaar
- 20 kg

Histolith® Kalkspachtel Natur

Natuurwitte fijne kalkplamuur voor binnen



- zeer waterdampdoorlatend, sd-waarde = 0,01 m bij 1 mm laagdikte
- in staat tot sorptie, begunstigt een aangenaam binnenklimaat
- zeer alkalisch, ph-waarde = 13 (na het aanmengen)
- niet brandbaar, klasse A1
- verhindert de groei van schimmels door de natuurlijke alkaiteit
- zonder conserveringsmiddel
- geschikt voor mensen met een allergie
- soepel op te trekken en glad te maken
- 20 kg

SANEERPLEISTERS

Histolith® Trass-Sanierputzsystem

Saneerpleistersysteem volgens WTA met Suevit-Trass

Het Histolith® Trass-Sanierputzsystem is niet geschikt voor het afdichten tegen hogedruk-, opgestuwd water en bodemvochtigheid van bouwdelen in contact met de aarde. In deze gevallen moeten er voordien geschikte afdichtende maatregelen genomen worden. Dit geldt ook bij zeer door en door vochtige muren door opstijgend vocht. In de sokkel mag geen direct contact met het aardrijk of vloeren ontstaan.



Histolith® Trass-Vorspritzputz

Voorspuitpleister als hechtbrug
op metselwerk



Histolith® Trass-Porengrundputz

Grond-/zoutopslagpleister,
egalisatiepleister
bij heel oneffen metselwerk



Histolith® Trass-Sanierputz

Saneerpleister om droge
oppervlakken te creëren



Histolith® Feinputz

Afvlakpleister om viltbare
oppervlakken te creëren





HOUT



Histolith® Leinölfarbe

Hoogwaardige lijnolieverf voor beperkt en niet-maatvastе bouwdeleп, buiten en binnen

- aromatenvrij
- hoge weervastheid
- hoge elasticiteit
- lange opentijd
- volgens het ColorExpress-systeem op kleur te maken
- 1 l, 2,5 l, 10 l



SPECIALS Afwerking



Histolith® Fluat

Zuurconcentraat voor de neutralisering en voorbehandeling van pleisters

- verwijderт sinterhuid op nieuwe pleisters
- reinigt oude minerale pleisters en oude minerale verflagен
- reageert met kalk- en cementshoudende pleisters
- neutraliseert zure bestanddeleп
- waswater is bij vakkundig gebruik vrij van zuren
- 10 l

Histolith® Kalk-Rissfüller

Vezelversterkte minerale vulmassa voor scheuren en starre aansluitingsvoegen in pleister, metselwerk, vakwerk, buiten en binnen



- hoge hechting aan de flanken
- zeer geringe krimp
- weerbestendig
- hoog waterdampdoorlatend
- capillair zuigkrachtig
- meermaals overschilderbaar
- altweiß
- 400 g, 7,5 kg



Turnhout



Instituut der Wetenschappen, Gent



Eisenach



Instituut der Wetenschappen, Gent



Rathaus, Burgkunstadt

DAW Belgium bvba/sprl
Koeltorenlaan 2 . B - 3550 Heusden-Zolder
Tel: +32 (0)11 60 56 30 • Fax: +32 (0)11 52 56 07
E-mail: info@caparol.be • Website: www.caparol.be

