



# Capatect ProAttika®

Strakke gevels zonder dakrand



[www.caparol.be](http://www.caparol.be)

# Voor onze klanten. Mét onze klanten.

INNOVATIEVE PRODUCTEN,  
BETROUWBARE ONDERSTEUNING



## Passie

Ons vak is onze passie. Het zit in onze genen. Met onze jarenlange ervaring als familiebedrijf zijn we sinds 1970 ook al actief op de Belgische markt.

## Uw sterke partner

Verf en gevelisolatie, daar draait bij ons alles om. Met raad en daad zijn we u van dienst. We adviseren en we begeleiden. Altijd op het hoogste niveau. U bent niet onze klant, maar onze partner.

Onze producten zijn gekend. Ze zijn een maatstaf in onze branche. Goed is echter niet goed genoeg. Steeds opnieuw ontwikkelen we nieuwe en betere toepassingen en bereiken we een hoger kwaliteitsniveau.

## Duurzaamheid

Isoleren langs de buitenkant. Zo eenvoudig als het lijkt, is het alleszins niet. De kunst zit hem in de materialen. Als voorloper op het vlak van gevelisolatie en dankzij jarenlang intensief onderzoek hebben wij technische, efficiënte en duurzame systemen ontwikkeld en op de markt gebracht.



## Vakmanschap

Vakmanschap vinden wij héél belangrijk. Daarom hebben wij ons eigen research- & testinstituut (RMI) waar we onderzoek blijven doen naar verven, gevelsystemen, isolatiematerialen en afwerkingsmaterialen. We stellen onze kennis graag ter beschikking om zo gezamenlijk tot een perfect eindresultaat te komen.



## Voor een strakke afwerking zonder dakrand

Woningen met een strakke architectuur in pleisterwerk zijn vandaag zeer geliefd. De dakrand kan dan ook een storend element zijn. Het Capatect ProAttika® systeem, biedt hier een oplossing.

Bij het Capatect ProAttika® systeem wordt de gevel afgewerkt tot aan de bovenrand van het gevelvlak zonder zichtbaar dakrandprofiel. Dit concept garandeert een perfect naadloze en waterdichte overgang van gevel naar dak.

De perfecte oplossing als het nog strakker en minimalistischer moet zijn.






## HET PROFIEL

### Capatect ProAttika® profiel

Als basismateriaal wordt glasvezelversterkt polyester gebruikt dat door pultrusie gevormd wordt tot een maatvast en stijf profiel. Het Capatect Pro Attika®-profiel bestaat uit een basisprofiel waar een afsluitprofiel overheen geschoven wordt. De profielen worden gekoppeld d.m.v. een opschuifbaar tussenstuk. Voorgevormde 90° binnen -en buitenhoeken, montagekit en montage-fixatiepennen zijn accessoires die de installatie vereenvoudigen, een perfecte uitlijning en een 100% waterdicht geheel garanderen.




## DE PLAATSING



Bekijk het instructiefilmpje



## TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN




### Capatect gevelisolatiesysteem

Het Capatect ProAttika® profiel kan je toepassen in het **Capatect System Comfort gevelisolatiesysteem van Caparol**. De voordelen van het isoleren van een woning langs de buitenzijde zijn gekend. De woning blijft warmer in de winter en koeler tijdens de zomer. Isoleren verhoogt dus aanzienlijk het wooncomfort in elk seizoen en tegelijk bespaar je een flink stuk op de energiefactuur.

### Afwerkingsmogelijkheden

Het Capatect ProAttika® profiel is combineerbaar met de **diverse afwerkingsmogelijkheden** uit het Capatect assortiment van Caparol: van crepi, gladpleister, betonlook afwerking tot Meldorfer steenstrips.





## Bestand tegen weer en wind zonder afloopstrepen

Muurkappen en dekstenen zijn vaak de oorzaak van lokale vervuiling in de vorm van afloopstrepen. Het Capatect ProAttika® concept garandeert een perfect naadloze en waterdichte overgang van gevel naar dak. Al het regenwater op de dakopstand wordt door het afhellend bovenzvlak naar het dak afgeleid. In vergelijking met een klassieke dakrand wordt de gevel niet extra belast.

Dankzij de moderne en innovatieve Nanokwarts technologie van het Caparol Clean Concept in de Caparol sierpleisters en gevelverven doorstaat de gevel probleemloos de tand des tijds. Hierdoor wordt de gevel **sneller droog**, blijft hij **langer proper** en **langer mooi**.




Sneller droog



Langer proper



Langer mooi



## Uw gevel thermisch optimaal ingepakt

Met Capatect ProAttika® sluit de dakisolatie van het plat dak perfect aan op de isolatie van het Capatect-gevelisolatiesysteem. **Geen ongeoorloofde warmteverliezen** dus.





Bekijk dit prachtig project via:







## Capatect ProAttika®

Kijk op [www.caparol.be](http://www.caparol.be) voor technische info.

DAW Belgium B.V./S.R.L.

Koeltorenlaan 2 - B - 3550 Heusden-Zolder

Tel: +32 (0)11 60 56 30 - Fax: +32 (0)11 52 56 07

E-mail: [info@caparol.be](mailto:info@caparol.be) - Website: [www.caparol.be](http://www.caparol.be)