## **DECLARATION DE PRESTATION**



Nr.: DIS-450-001323

Disboxid 450 Fassadenschutz Type de produit

EN 1504-2:ZA.1d,ZA.1e

Identification

Numéro de charge - voir impression sur seau

Domaine d'utilisation

EN 1504-2 Produit pour la protection de surface - Revêtement de protection contre la pénétration de substances (1.3) régulatrice d'humidité (2.2) résistance électrique croissante (8.2)

Producteur

DISBON GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Système pour l'évaluation et l'inspection de l'authenticité de cette prestation

EN 1504-2 Système 2+

service notifié

KIWA Plymerinstitut, Flörsheim-Wicker kennummer 1119

a effectué l'essai de type initial concernant le comportement au feu conforme le système mentionné ici-dessus et a établi qui suit

F<sup>2</sup>

## Prestation déclarée

Propriétés essentielles	Prestation	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	E <sup>2)</sup>	
Retrait linéaire	SO	
Crosscut	<u>&lt;</u> GT 2	
Adhérence	so	
Résistance à la pression	classe I	
Perméabilité à la vapeur d'eau	classe I	EN 13813:2002
Perméablilité au CO <sub>2</sub>	s <sub>D</sub> >50m	
Tolérance au cyclage thermique	≥ 1,0 (0,7) <sup>2</sup> N/mm <sup>2</sup>	
Absorption d'eau capillaire et perméabilité à l'eau	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup>	
Altération artificielle	pas de fautes visibles	
Essai de déchirement pour évaluer l'adhérence	$\geq$ 1,0 (0,7) <sup>2</sup> N/mm <sup>2</sup>	

La prestation de ce produit, pour lequel cette déclaration de prestation est établie, correspond à la prestation déclarée. Responsable pour l'établissement de cette déclaration de prestation est seulement le producteur mentionné dans cette déclaration de prestation.

Signé pour le producteur et en nom du producteur par:

Jürgen Krichbaum, responsable Productmanagement



Ober-Ramstadt, 01.07.2013

CAPAROL

Signature