

DECLARATION DE PRESTATION



Nr.: DIS-519-001187
Disbocret 519 PCC-Flex-Schlämme
Type de produit

EN 1504-2:ZA.1d,ZA.1e

Identification

Numéro de charge - voir impression sur seau

Domaine d'utilisation

EN 1504-2 Produit pour la protection de surface -
Revêtement de protection contre la pénétration de substances (1.3)
régulatrice d'humidité (2.2)
résistance électrique croissante (8.2)

Producteur

DISBON GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Système pour l'évaluation et l'inspection de l'authenticité de cette prestation

EN 1504-2 Système 2+

service notifié

KIWA Plymerinstitut, Flörsheim-Wicker kennummer 1119

a effectué l'essai de type initial concernant le comportement au feu conforme le système mentionné ici-dessus
et a établi qui suit

E

Prestation déclarée

Propriétés essentielles	Prestation	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	E	EN 13813:2002
Retrait linéaire	SO	
Crosscut	≤ GT 2	
Aptitude pontage de fissures	B2 (-20°C)	
Adhérence au sol	SO	
Perméabilité à la vapeur d'eau	classe I	
Perméabilité au CO ₂	s _D >50m	
Tolérance au cyclage thermique	≥ 0,8 (0,5) N/mm ²	
Absorption d'eau capillaire et perméabilité à l'eau	w < 0,1 kg/m ² x h ^{0,5}	
Altération artificielle	pas de fautes visibles	
Essai de déchirement pour évaluer l'adhérence	≥ 0,8 (0,5) N/mm ²	

La prestation de ce produit, pour lequel cette déclaration de prestation est établie, correspond à la prestation déclarée.
Responsable pour l'établissement de cette déclaration de prestation est seulement le producteur mentionné dans cette
déclaration de prestation.

Signé pour le producteur et en nom du producteur par:

Jürgen Krichbaum, responsable Productmanagement



Ober-Ramstadt, 01.07.2013

Annexe
Fiche de sécurité

Signature