

Geschäftsführer: Jens Hellberg Artlenburger Landstraße 39 - 41

21365 Adendorf

Tel.: +49 4131 88 43 947 Fax: +49 4131 88 43 948

Email: hellberg@mpi-pruefinstitut.de Internet: www.mpi-pruefinstitut.de

Prüfzeugnis Nr.: 12 9318 – S / 19

Datum: 08.08.2019 Seite 1 von 2

Auftraggeber: DISBON GmbH

Roßdörfer Str. 50 64372 Ober-Ramstadt

Deutschland

Auftragsnr.: n.n.

Auftrag vom: 11.04.2019

Art der Prüfung: Einzelprüfung der rutschhemmenden Eigenschaft nach

DIN 51130, Stand 02.2014.

Prüfmaterial:

Probenahme: durch AG zugesandtes Prüfmaterial

Handelsübliche Bezeichnung: DisboPUR W 458 + DisboADD 947 Glasperlen fine (gemäß Angaben des Auftraggebers) Bodenbeschichtung, Aufbau siehe "Oberfläche"

Abmessungen Prüfkörper: 100 x 50 cm (Länge x Breite)

(nach DIN / BGR 181)

Oberfläche: Grundierung: Standard EP-Grundierung = 300 g/m²

Standard EP-Verlaufbeschichtung = 1500 g/m²

DisboPUR W 458 + 3% DisboADD 947 Glasperlen fine = 130 g/m²

Die Seiten 1 und 2 des Prüfzeugnisses enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden.



Prüfzeugnis-Nr.: 12 9318 – S / 19

Seite 2 von 2

Prüfung

Datum der Prüfung: 23.04.2019

Prüfverfahren / –grundlagen: DIN 51130 (Ausgabe 2014-02): Bestimmung der

rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und

Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr.

DGUV REGEL 108-003 (bisher BGR 181 und GUV-R

181): Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und

Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.

Fugenbreite des Prüfbelages: 0 mm

Prüfergebnis

Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel: 23,6°

Mittelwert des Verdrängungsraums: nicht geprüft

Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung: R 11

Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum: entfällt

Gültigkeit des Prüfzeugnisses

Mit Rücksicht auf mögliche Änderungen im Vorschriftenwesen (Prüfverfahren/ -grundlagen) und technische Neuerungen ist das Prüfzeugnis auf die Dauer von 5 Jahren, bis zum 23.04.2024, gültig. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die mit dem Prüfmuster identischen Erzeugnisse. Die Identität wird von der Prüfstelle nicht überwacht.

Allgemeine Hinweise

Prüfzeugnisse dürfen ohne Zustimmung des MPI nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPI zulässig.



9318-19 Disbon.docx Seite 2 von 2