

PRESTATIEVERKLARING



DEUTSCHE
AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN

Nr.: PP_17_001_0283

Voor het product: **Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 114**

Producttype

Met kunststof gemodificeerde dikke bitumencoating voor het afdichten van bouwwerken met een minimum laagdikte van 4 mm

Identificatie/Chargennummer

XXXXXXXX

Chargennummer - zie opdruk op emmer

Toepassing

voor het afdichten van bouwdelen in aanraking met de grond

Producent

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Systeem ter beoordeling en controle van de echtheid van de prestatie

Systeem 3

de aangemelde Instantie

MPA NRW

Kentekennummer: 432

heeft het initieel typeonderzoek van het product verricht wat het brandverloop volgens het bovengenoemde systeem en het volgende vastgesteld

Verklaarde prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Scheuroverbrugging	CB2	EN 15814:2011 +A2:2014
Wateropname	W2A	
Hechting	≥ 0,08 MPa	
Waterbestendigheid	geslaagd	
Buigzaamheid bij lagere temperaturen	geslaagd	
maathoudend bij hoge temperaturen	geslaagd	
Brandreactie	E	
Drukvastheid	C2A	
Duurzaamheid	geslaagd	
Gevaarlijke stoffen	NPD	

De prestatie van het product, waarvoor deze prestatieverklaring opgesteld werd, voldoet aan de verklaarde prestatie. Verantwoordelijke voor het opstellen van deze prestatieverklaring is enkel de in deze prestatieverklaring vermelde producent.

Ondertekend voor de producent en in naam van de producent door:

dd Hardy Rüdiger, leider Zentrale Bautechnik

Ober-Ramstadt, 12.12.2017

Beilage
Veiligheidsfiche

Handtekening