

CapaTex Mat S1⁺



Technische gegevens

| | |
|------------------|--|
| Toepassing | Coating op waterbasis |
| Soortelijk massa | 1,50 g/cm ³ |
| Natte slijtage | Klasse 1, schrobvast (conform DIN 53778) |
| Dekking | Klasse 1, (conform DIN EN 13300) |
| Verbruik | 6 - 7 m ² /l |
| Glansgraad | Extreem mat (conform DIN EN 13300) |

Inhoudsstoffen

| | |
|---|--|
| Productcode/Giscode | M-DF01 |
| Verklaring van de inhoudsstoffen | Dispersieverf, minimale emissie, oplosmiddelvrij |
| Conserveermiddel | Aanwezig |
| VOS-gehalte conform RL 2004/42/EG | 0%, < 1 g/l |
| VOS-gehalte LEED (less water) | < 1 g/l |
| Oplosmiddel- en weekmakervrij conform VdL-RL 01 | ja |
| Waterverduunbaar conform 2004/42/EG (Decopaint) | ja |
| Lood, cadmium, chroom V1 | geen |

Milieulogo

Duurzaamheidsverklaring

Gebouwcertificering - DGNB

Geschikt conform DGNB Kriterium ENV 1.2 (2012) "Risico's voor plaatselijk milieu"

| Nr. | Toepassing | Soort product | QS1 | QS 2 | QS 3 | QS 4 |
|-----|---|--|-----|------|------|------|
| 2 | Vloeibare coating op overwegend minerale ondergronden zoals bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, reparaties, sierpleister, behang, gipskartonplaten. Niet bedoeld voor vloeroppervlakken en bereden oppervlakken in parkeergarages, inritten enz. | Decoratieve coating, decoratieve pleister | ja | ja | ja | ja |
| 27 | Fabrieksmatig behandelde bouwdeelen zoals bijv. gevelelementen, deuren, radiatoren etc. Vuurverzinken valt hier niet onder. | Vorstrijkmiddel en afwerklaag (bijv. muurverven, lakken) | ja | ja | ja | ja |

Gebouwcertificering - LEED

Geschikt voor toepassing conform LEED

| | |
|--|---|
| LEED v.4 (EQ CREDIT: low emitting materials) | Vereisten voldaan |
| LEED 2009 (IEQ4.1/IEQ4.2/IEQ4.3) | Vereisten voldaan |
| Productcategorie | Flat topcoat |
| VOS-limiet | 50 g/l |
| Voldoet aan de limiet | Ja |
| Productcategorie | Flat topcoat with colorant added at the POS |
| VOS-limiet | 100 g/l |
| Voldoet aan de limiet | Ja |
| Aandeel recycling | Niet gekend |
| Fabrikant | DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt |

Duurzaamheidsverklaring Stand: 19-01-2021

Dit gegevensblad is samengesteld op basis van de meest recente stand van de techniek en onze ervaring. Met betrekking tot de diverse eisen van bouwcertificaten is de koper/gebruiker

niet ontheven van zijn verplichting om onze evaluatie op eigen verantwoordelijkheid te controleren op haar geschiktheid voor het beoogde certificatiesysteem en de respectieve vereisten.

Dit gegevensblad is alleen geldig in zijn laatste versie en in combinatie met de actuele Technische Informatie en het Veiligheidsinformatieblad.

Indien nodig kunt u op onze homepage controleren of deze versie up-to-date is.

DAW Belgium- Koeltorenlaan 2 - 3550 Heusden-Zolder- +3211605630 - www.caparol.be - info@caparol.be
