CAPAROL

Verf & Gevelisolatie

AKOESTISCHE SYSTEMEN

www.caparol.be

Voor onze klanten.
Mét onze klanten.

INNOVATIEVE PRODUCTEN,
BETROUWBARE ONDERSTEUNING

Passie

Ons vak is onze passie. Het zit in onze genen. Met onze jarenlange ervaring als familiebedrijf zijn we sinds 1969 ook al actief op de Belgische markt.

Uw sterke partner

Verf en gevelisolatie, daar draait bij ons alles om. Met raad en daad zijn we u van dienst. We adviseren en we begeleiden. Altijd op het hoogste niveau. U bent niet onze klant, maar onze partner.

Onze producten zijn gekend. Ze zijn een maatstaf in onze branche. Goed is echter niet goed genoeg. Steeds opnieuw ontwikkelen we nieuwe en betere toepassingen en bereiken we een hoger kwaliteitsniveau.

Duurzaamheid

Ook onze leefomgeving ligt ons nauw aan het hart. Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid zijn voor ons vanzelfsprekend en vormen een garantie op ons voortbestaan. Reukarme binnenmuurverf en conserveringsmiddelvrije verf (E.L.F. Plus) zijn slechts twee voorbeelden.

Vakmanschap

Vakmanschap vinden wij héél belangrijk. Daarom hebben wij ons eigen research- & testinstituut (RMI) waar we onderzoek blijven doen naar verven, gevelsystemen, isolatiematerialen en afwerkingsmaterialen. We stellen onze kennis graag ter beschikking om zo gezamenlijk tot een perfect eindresultaat te komen.

CapaCoustic: Voor als het goed moet klinken

Geluid kan echt aangenaam zijn. Denk maar aan een concert, een ontspannend achtergrondmuziekje… Maar het tegenovergestelde is ook mogelijk. Soms is het geluid te hard of te schel en wordt het langs alle kanten weerkaatst, zodat je nauwelijks nog iets goed kan beluisteren en jouw gezelschap niet kan verstaan.

Vaak is de infrastructuur daar schuld aan. Te veel glas of kale vloeren en wanden. Niets om het geluid te absorberen en te verspreiden.

Gelukkig bestaat er een oplossing: CapaCoustic.

CapaCoustic biedt talrijke oplossingen tegen geluidsoverlast of bij slechte geluidskwaliteit. Ze zijn zowel functioneel als decoratief inzetbaar.

CAPACOUSTIC MELAPOR

CapaCoustic Melapor-elementen zijn gemaakt van geëlastificeerde schuimstof op basis van melaminehars met microporeuze structuur. Sommige CapaCoustic Melapor-elementen kunnen direct op de wand of plafond gelijmd worden. De ondergrond moet hiervoor voldoende draagkracht hebben. Andere elementen kunnen dan weer direct in de vrije ruimten worden opgehangen met behulp van een speciale ophangset. Door de snelle montage en eenvoudige verwerking zijn de CapaCoustic Melapor-elementen uitstekend geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouwprojecten. CapaCoustic Melapor-elementen zijn in verschillende vormen beschikbaar en kunnen overschilderd worden met CapaTrend in kleuren uit de 3D-Plus kleurenwaaier.

OPHANGSYSTEMEN

Baffle rond/ellips/rechthoek

Cilindervormig, ellipsvormig of rechthoekig element met een gladde oppervlaktestructuur voorzien van een T-uitsparing voor ophanging (ophangrails niet inbegrepen).

- extreem licht
- gemakkelijk te monteren
- goede geluidsabsorptie
- moeilijk ontvlambaar

Baffle Ophangset

Ophangset voor het monteren van de CapaCoustic Melapor Baffle elementen.



Konkav/Konvex

Concaaf of convex afgerond absorptie-element met aluminium geperforeerde rugplaat.

- licht
- gemakkelijk te monteren
- rugzijde ook geluidsabsorberend

Inclusief ophangsysteem tot een ophanghoogte van 4,5 meter.



TE VERLIJMEN SYSTEMEN

Brekkies

Organisch gevormd absorptie-element met een gladde oppervlaktestructuur voor hechting op een dragende ondergrond.

- extreem licht
- gemakkelijk te monteren
- moeilijk ontvlambaar
- afmeting: 400 x 440 mm (M) of 535 x 580 mm (L)



Melapor paneel glad

Vierkant of rechthoekig absorptie-element met een gladde oppervlaktestructuur voor hechting op het dragende oppervlak.

- extreem licht
- gemakkelijk te monteren
- αw = 0,9
- moeilijk ontvlambaar
- afmeting: 625 x 625 mm of 625 x 1250 mm

CapaCoustic Melapor Kleber

Flexibele en vullende dispersielijm voor het verlijmen van Melapor- en Resipor-panelen.

CAPACOUSTIC RESIPOR

CapaCoustic Resipor-elementen zijn gemaakt uit een polyestervlies met een filigraan open-celstructuur. De CapaCoustic Resipor-elementen kunnen direct op de wand of plafond gelijmd worden. De ondergrond moet voldoende draagkracht hebben. Resipor-element zijn meer resistent tegen mechanische impact en zijn dus ideaal voor gebruik in sporthallen, scholen, … CapaCoustic Resipor-elementen kunnen niet behandeld worden met een verflaag door hun specifieke samenstelling.



Resipor-panelen

Vierkant of rechthoekig absorptie-element met een licht pluizige oppervlaktestructuur voor hechting op een dragende ondergrond.

- robuust
- αw = 0,8
- moeilijk ontvlambaar
- geteste slagvastheid
- afmeting: 625 x 625 mm of 625 x 1250 mm

CapaCoustic Melapor Kleber

Flexibele en gevulde dispersielijm voor het verlijmen van Melapor- en Resipor-panelen.

CAPACOUSTIC MINERAL DECKENSEGEL

CapaCoustic Mineral DeckenSegel plafond panelen zijn gemaakt uit een kern van minerale vezels. De zichtbare zijkant en randen zijn bedekt met een wit glasvlies. De plafond panelen worden d.m.v. een ophangsysteem opgehangen waardoor de achterkant ook fungeert als geluidsabsorberend oppervlak. De panelen zijn door hun mineraal karakter onbrandbaar. De witte en frameloze elementen kunnen elegant worden geïntegreerd in het ontwerp van moderne interieurs zoals restaurants, foyers, vergaderzalen en kantoren.

Rechthoekige panelen

Vierkant of rechthoekig akoestisch paneel.
Voor- en zijkanten gelamineerd
met wit glasvlies.

- optimaal voor akoestische toepassingen
- zeer goede geluidsisolatie
- niet brandbaar
- afmeting: 1180 x 1180 cm, 1180 x 1780 mm of 1180 x 2380 mm

Ronde panelen

Rond akoestisch paneel.
Voor- en zijkanten gelamineerd
met wit glasvlies.

- optimaal voor akoestische toepassingen
- zeer goede geluidsisolatie
- niet brandbaar
- afmeting: ⌀ 800 mm of ⌀ 120 mm

CapaCoustic Ophangset

Volledig geconfectioneerde ophangset
voor flexibele montage. Dankzij het
verspringende verstelmechanisme
kunnen de elementen naar wens worden
aangepast tot een plafondafstand
van 2 meter.

CAPACOUSTIC PICTURE

CapaCoustic Picture bestaat uit een aluminium frame met een absorberende kern en wordt afgewerkt met een bedrukte polyester stof.

De CapaCoustic Picture kan worden gebruikt als decoratief wandelement of als scheidingswand om de ruimteakoestiek te verbeteren. Vanwege de mogelijkheid van individuele bedrukking met het gewenste motief, zijn ze een ideale aanvulling op het interieurontwerp. De elementen worden geleverd als een kit.

- individueel ontwerp met een persoonlijk motief
- grootte vrij te kiezen tot maximum 3 meter hoog x elke breedte



TOEPASSINGSOVERZICHT

ARTIKELCODE	BESCHRIJVING	HOEVEELHEID
CAPACOUSTIC MELAPOR		
881869	034/21 CA MP BAFFLE RUND	8 st/karton
881865	034/22 CA MP BAFFLE ELLIPSE	8 st/karton
881867	034/23 CA MP BAFFLE RECHTECK	8 st/karton
881866	034/20 CA ABHANGSET BAFFLE	8 st/karton
822083	034/51 CA MP Segel konkav 1020x1020	1 st/karton
822085	034/52 CA MP Segel konvex 1020x1020	1 st/karton
881857	034/31 CA MP PANEL GLA 625X625	16 st/karton
881859	034/31 CA MP PANEL GLA 625X625	2 st/karton
861552	034/32 CA MP PANEL GLA 1250X625	1 st/karton
881856	034/32 CA MP PANEL GLA 1250X625	8 st/karton
881860	034/42 CA MP PANEL BREKKI M	40 st/karton
881858	034/43 CA MP PANEL BREKKI L	24 st/karton
812318	037/13 CA MELAPOR KLEBER	25 kg
CAPACOUSTIC RESIPOR		
879796	039/31 CA RP PANEL GLA 625X625	16 st/karton
879795	039/32 CA RP PANEL GLA 1250X625	8 st/karton
CAPACOUSTIC MINERAL DECKENSEGEL		
941383	CA Mineral Decken 118x118	2 st/karton
941386	CA Mineral Decken 118x178	2 st/karton
941387	CA Mineral Decken 118x238	2 st/karton
941388	CA Mineral Decken D 80	2 st/karton
941389	CA Mineral Decken D 120	2 st/karton
941505	CA Abhangset Spiralanker	2 st/karton
CAPACOUSTIC PICTURE		
846552	SOANF 034/70 CA MP Picture	1 st

CAPAROL
Verf & Gevelisolatie

Akoestische systemen

Kijk op www.caparol.be voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

005/10/19NL

DAW Belgium bvba/sprl
Koeltorenlaan 2 - B - 3550 Heusden-Zolder
Tel: +32 (0)11 60 56 30 - Fax: +32 (0)11 52 56 07
E-mail: info@caparol.be - Website: www.caparol.be