



**CAPAROL**

Peinture &  
Isolation thermique

# SYSTEMES ACOUSTIQUES



[www.caparol.be](http://www.caparol.be)

# Pour nos clients. Avec nos clients.

DES PRODUITS INNOVANTS,  
UN SUPPORT FIABLE



## Passion

Notre métier, c'est notre passion. C'est inscrit dans nos gènes. Avec notre longue expérience en tant qu'entreprise familiale, nous sommes déjà actifs depuis 1969 sur le marché belge.

## Votre partenaire de confiance

Chez nous, tout tourne autour de la peinture et de l'isolation de façade. Nous sommes à votre service en paroles et en actes. Nous vous conseillons et vous assistons, toujours au plus haut niveau. Vous n'êtes pas notre client, mais notre partenaire.

Nos produits sont bien connus. Ils constituent une référence dans notre branche. Pour nous, être bon n'est pas assez bon. Constamment, nous développons de nouvelles et de meilleures applications pour atteindre un niveau de qualité supérieur.

## Durabilité

Notre environnement nous est également très cher. La durabilité et le respect de l'environnement sont une évidence et constituent une garantie de notre pérennité. Des peintures inodores pour murs intérieurs et des peintures sans conservateurs (E.L.F. Plus) n'en sont que deux exemples.



## Savoir-faire

Le savoir-faire, c'est la clé de tout. C'est pour cette raison que nous disposons de notre propre institut de recherche & d'essai (RMI) dans lequel nous continuons à faire des recherches en matière de peintures, de systèmes de façade, de matériaux d'isolation et de matériaux de finition. Nous mettons avec plaisir nos connaissances à disposition afin de parvenir ensemble à un résultat final parfait.



**CapaCoustic : Lorsqu'il faut que cela sonne bien**

**Le bruit peut être vraiment agréable. Pensons ici à un concert, ou à une musique de fond délassante... Mais, à l'inverse, trop de résonance ou de bruits intenses ou perçants dans un espace intérieur peuvent faire en sorte que l'on ne s'y sente pas à l'aise et que la compréhension mutuelle devienne difficile.**

**Souvent, c'est la faute de l'infrastructure. Trop de verre, de sols et de murs nus. Rien qui vienne absorber le son et le diffuser. Heureusement, il y existe une solution : CapaCoustic.**

**CapaCoustic offre de nombreuses solutions pour lutter contre les nuisances sonores ou en cas de mauvaise qualité du son. Et ces solutions sont tout aussi fonctionnelles que décoratives.**



## CAPACOUSTIC MELAPOR

Les éléments CapaCoustic Melapor sont composés de mousse élastifiée, à base de résine mélamine à structure microporeuse. Certains éléments CapaCoustic Melapor peuvent être directement collés sur le mur ou au plafond. Pour ce faire, le support doit être doté d'une force portante suffisante. D'autres éléments peuvent être tout simplement fixés dans les espaces libres à l'aide d'un système de suspension. Grâce à leur montage rapide et la simplicité de leur mise en œuvre, les éléments CapaCoustic Melapor sont parfaitement adaptés à la rénovation comme aux projets de construction neuve. Les éléments CapaCoustic Melapor sont disponibles en diverses formes et peuvent être peints dans tous les coloris du nuancier 3D-Plus de CapaTrend.

## SYSTEMES DE SUSPENSION



### Baffle rond/en ellipse/rectangulaire


Élément cylindrique, elliptique ou rectangulaire à structure lisse pourvu d'une rainure en T pour la suspension (rails de suspension non inclus).

- poids extrêmement faible
- montage aisé
- bonne absorption du son
- difficilement inflammable



### Set de suspension Baffle

Set de suspension pour le montage des éléments CapaCoustic Melapor Baffle.



### Konkav/Konvex

Élément d'absorption arrondi concave ou convexe avec dos en tôle perforée en aluminium.

- poids minime
- montage aisé
- face dorsale absorbant le son

Inclus : système de suspension allant jusqu'à une hauteur de suspension de 4,5 mètres.



## CAPACOUSTIC RESIPOR


## SYSTEMES A COLLER



**Brekki**

Elément d'absorption à coller à forme organique à structure de surface lisse pour une bonne adhérence sur le support.

- poids extrêmement faible
- montage aisé
- difficilement inflammable
- dimensions : 400 x 440 mm (M) ou 535 x 580 mm (L)



**Panneau Melapor lisse**


Elément d'absorption carré ou rectangulaire à structure de surface lisse pour une bonne adhérence sur le support.

- poids extrêmement faible
- montage aisé
- $\alpha_w = 0,9$
- difficilement inflammable
- dimensions : 625 x 625 mm ou 625 x 1250 mm



**CapaCoustic Melapor Kleber**

Colle à dispersion flexible et garnissante destinée au collage des panneaux Melapor et Resipor.



**Panneaux Resipor**

Elément d'absorption carré ou rectangulaire à la structure de surface légèrement duveteuse pour adhérer sur le support.

- robuste
- $\alpha_w = 0,8$
- difficilement inflammable
- résistante aux chocs testée
- dimensions : 625 x 625 mm ou 625 x 1250 mm



**CapaCoustic Melapor Kleber**

Colle à dispersion flexible et garnissante destinée au collage des panneaux Melapor et Resipor.

Les éléments CapaCoustic Resipor sont composés d'une membrane en polyester à structure filigrane à cellules ouvertes. Les éléments CapaCoustic Resipor peuvent être collés directement sur le mur ou au plafond. Le support doit être doté d'une force portante suffisante. Les éléments Resipor sont plus résistants aux impacts mécaniques et sont donc idéaux pour une utilisation dans des halls sportifs, des écoles, etc. En raison de leur composition spécifique, les éléments CapaCoustic Resipor ne peuvent être revêtus d'une couche de peinture.



## CAPACOUSTIC MINERAL DECKENSEGEL

Les panneaux de plafond CapaCoustic Mineral DeckenSegel sont composés d'un noyau de fibres minérales. La face visible ainsi que les bords sont revêtus de fibre de verre blanche. Les panneaux de plafond sont attachés à l'aide d'un système de suspension grâce auquel la face arrière assure également un rôle d'absorption du son. Grâce à leur caractère minéral, les panneaux sont ininflammables. Les éléments blancs et sans encadrement s'intègrent élégamment dans des intérieurs modernes tels que des restaurants, foyers, salles de réunions et bureaux.



### Panneaux rectangulaires

Panneau acoustique carré ou rectangulaire. Face avant et côtés en stratifié recouverts de fibre de verre blanche.

- optimal pour toute application acoustique
- très bonne isolation acoustique
- ininflammable
- dimensions : 1180 x 1180 mm, 1180 x 1780 mm ou 1180 x 2380 mm



### Panneaux ronds

Panneau rond acoustique. Face avant et côtés en stratifié recouverts de fibre de verre blanche.

- optimal pour toute application acoustique
- très bonne isolation acoustique
- ininflammable
- dimensions :  $\varnothing$  800 mm ou  $\varnothing$  1200 mm



### Set de suspension CapaCoustic

Set de suspension entièrement confectionné pour un montage flexible. Grâce au mécanisme d'attache réglable, les éléments peuvent être adaptés à des hauteurs de plafonds allant jusqu'à 2 mètres.



## CAPACOUSTIC PICTURE

La CapaCoustic Picture est composée d'un cadre en aluminium entourant un noyau absorbant, avec une finition en tissu polyester imprimé.

La CapaCoustic Picture peut être utilisée en tant qu'élément mural décoratif ou en tant que paroi de séparation afin d'améliorer l'acoustique de l'espace en question. En raison de la possibilité d'impression individualisée du motif souhaité, elles constituent le complément idéal du concept intérieur. Les divers éléments sont livrés en kit.



- concept individualisé avec motif personnel
- format à choisir librement allant jusqu'à maximum 3 mètres de haut x n'importe quelle largeur



## APERÇU DES APPLICATIONS

CODE ARTICLE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
<b>CAPACOUSTIC MELAPOR</b>		
881869	034/21 CA MP BAFFLE RUND	8 pièces/carton
881865	034/22 CA MP BAFFLE ELLIPSE	8 pièces/carton
881867	034/23 CA MP BAFFLE RECHTECK	8 pièces/carton
881866	034/20 CA ABHANGSET BAFFLE	8 pièces/carton
822083	034/51 CA MP Segel konkav 1020x1020	1 pièce/carton
822085	034/52 CA MP Segel konvex 1020x1020	1 pièce/carton
881857	034/31 CA MP PANEL GLA 625X625	16 pièces/carton
881859	034/31 CA MP PANEL GLA 625X625	2 pièces/carton
861552	034/32 CA MP PANEL GLA 1250X625	1 pièce/carton
881856	034/32 CA MP PANEL GLA 1250X625	8 pièces/carton
881860	034/42 CA MP PANEL BREKKI M	40 pièces/carton
881858	034/43 CA MP PANEL BREKKI L	24 pièces/carton
812318	037/13 CA MELAPOR KLEBER	25 kg
<b>CAPACOUSTIC RESIPOR</b>		
879796	039/31 CA RP PANEL GLA 625X625	16 pièces/carton
879795	039/32 CA RP PANEL GLA 1250X625	8 pièces/carton
<b>CAPACOUSTIC MINERAL DECKENSEGEL</b>		
941383	CA Mineral Decken 118x118	2 pièces/carton
941386	CA Mineral Decken 118x178	2 pièces/carton
941387	CA Mineral Decken 118x238	2 pièces/carton
941388	CA Mineral Decken D 80	2 pièces/carton
941389	CA Mineral Decken D 120	2 pièces/carton
941505	CA Abhangset Spiralanker	2 pièces/carton
<b>CAPACOUSTIC PICTURE</b>		
846552	SOANF 034/70 CA MP Picture	1 pièce





**CAPAROL**

**Peinture &  
Isolation thermique**

## Systemes acoustiques

Visitez [www.caparol.be](http://www.caparol.be) pour un vendeur Caparol compétent et concerné.

DAW Belgium bvba/sprl

Koeltorenlaan 2 - B - 3550 Heusden-Zolder

Tel: +32 (0)11 60 56 30 - Fax: +32 (0)11 52 56 07

E-mail: [info@caparol.be](mailto:info@caparol.be) - Website: [www.caparol.be](http://www.caparol.be)