



CAPAROL

Peinture &
Isolation thermique

PEINTURES MURALES INTÉRIEURES



www.caparol.be

Pour nos clients. Avec nos clients.

DES PRODUITS INNOVANTS,
UN SUPPORT FIABLE



Passion

Notre métier, c'est notre passion. C'est inscrit dans nos gènes. Avec notre longue expérience en tant qu'entreprise familiale, nous sommes déjà actifs depuis 1969 sur le marché belge.

Votre partenaire de confiance

Chez nous, tout tourne autour de la peinture et de l'isolation de façade. Nous sommes à votre service en paroles et en actes. Nous vous conseillons et vous assistons, toujours au plus haut niveau. Vous n'êtes pas notre client, mais notre partenaire.

Nos produits sont bien connus. Ils constituent une référence dans notre branche. Pour nous, être bon n'est pas assez bon. Constamment, nous développons de nouvelles et de meilleures applications pour atteindre un niveau de qualité supérieur.

Durabilité

Notre environnement nous est également très cher. La durabilité et le respect de l'environnement sont une évidence et constituent une garantie de notre pérennité. Des peintures inodores pour murs intérieurs et des peintures sans conservateurs (E.L.F. Plus) n'en sont que deux exemples.



Savoir-faire

Le savoir-faire, c'est la clé de tout. C'est pour cette raison que nous disposons de notre propre institut de recherche & d'essai (RMI) dans lequel nous continuons à faire des recherches en matière de peintures, de systèmes de façade, de matériaux d'isolation et de matériaux de finition. Nous mettons avec plaisir nos connaissances à disposition afin de parvenir ensemble à un résultat final parfait.



Caparol Studio

Learn • Experience • Inspire

Un showroom magnifique et un centre d'écolage où des peintres professionnels, des entrepreneurs, des applicateurs, des architectes, des étudiants et des grossistes apprennent à connaître nos produits et nos systèmes.

Il y a de nombreux cours à notre programme, ciblés aux besoins de nos clients.



A close-up photograph of a person's hand holding a paint roller against a white wall. The roller is covered in white paint. The background is a plain white wall with a faint grid pattern.

Il s'agit de faire la différence

Peindre, cela ne veut pas simplement dire : appliquer une couche de peinture. Chaque support est différent, que ce soit en raison du matériau en lui-même, mais aussi en raison des conditions. Peindre dans un hôpital ou une maison de repos pour personnes âgées, ce n'est pas du tout la même chose que peindre dans un bureau ou dans un séjour. Les exigences sont à chaque fois différentes.

Une gamme de produits limitée n'est donc pas une option. Chaque problème requiert sa propre solution. C'est pourquoi Caparol veille à ce qu'il y ait une différence. Pour chaque bâtiment, chaque pièce et chaque espace, nous disposons d'un produit ou d'une application spécifiques. Tous nos produits de peinture ont leur propre composition et leurs propres caractéristiques.

C'est pourquoi notre gamme de peinture murale intérieure est adaptée tant aux habitations qu'aux hôpitaux, aux écoles et à bien d'autres espaces publics.

Notre peinture murale intérieure fait la différence !

Caparol colorworld

La couleur est un sujet délicat. Même celui qui est bien conscient de la fonction protectrice de la peinture, attache de l'importance à son aspect et donc à la couleur.

Il n'est vraiment pas facile de choisir. Qu'est-ce qui est à la mode? Quelles couleurs se marient bien entre elles? Quelle couleur est appropriée à quel style? Comment puis-je conseiller mon client? Comment puis-je faire en sorte que le client comprenne bien ce que je veux dire? Comment éviter les déceptions?

Une foison de questions auxquelles Caparol offre également une réponse. Grâce aux moyens suivants, choisir une couleur devient plus facile.



Le nuancier 3D-System PLUS en Authentic

*Des couleurs pour de
nombreuses applications*

Vous êtes à la recherche d'une couleur spécifique? Dans ce cas, notre nuancier 3D-System PLUS sera le plus large de son espèce. Avec ses 1300 couleurs divisées en 14 groupes de coloris, le choix d'une couleur devient un jeu d'enfant. Le nuancier Authentic en est un beau dérivé. C'est l'outil par excellence pour tous ceux qui suivent les dernières tendances sur le plan de la décoration intérieure. 84 types de couleurs équilibrées subdivisées en diverses catégories : les couleurs vives, les couleurs pastel, les teintes neutres et blanches. Cette collection vous montre un éventail de possibilités et vous aide à choisir l'atmosphère qui vous convient le mieux.

Caparol Spectrum

*pour vous permettre de
visualiser le résultat à l'avance*

Dès que vous avez fait votre choix, vous souhaitez également pouvoir disposer rapidement des produits nécessaires, dans la couleur et l'exécution que vous avez sélectionnées avec votre client.

La plupart des couleurs courantes sont généralement de stock, ce qui ne veut pas dire que vous devrez attendre longtemps si vous avez un souhait particulier. Notre système ColorExpress réalise en un minimum de temps la couleur de votre choix. Pour ce faire, nous utilisons des recettes de couleur existantes. Toutefois, si nécessaire, nous mettons au point également de nouvelles recettes. De manière rapide et fiable. Dans le coloris que vous voulez.

Rapide ne signifie pas pour autant moins bon. ColorExpress ne compose que des produits répondant aux exigences élevées posées par Caparol sur le plan de la stabilité des couleurs et sur celui de la durabilité.



Caparol colorworld

Dès que vous avez fait votre choix, vous souhaitez également pouvoir disposer rapidement des produits nécessaires, dans la couleur et l'exécution que vous avez sélectionnées avec votre client.

La plupart des couleurs courantes sont généralement de stock, ce qui ne veut pas dire que vous devrez attendre longtemps si vous avez un souhait particulier. Notre système ColorExpress réalise en un minimum de temps la couleur de votre choix. Pour ce faire, nous utilisons des recettes de couleur existantes. Toutefois, si nécessaire, nous mettons au point également de nouvelles recettes. De manière rapide et fiable. Dans le coloris que vous voulez.

Rapide ne signifie pas pour autant moins bon. ColorExpress ne compose que des produits répondant aux exigences élevées posées par Caparol sur le plan de la stabilité des couleurs et sur celui de la durabilité.





PRIMERS Transparentes



CapaTex Fix

Produit d'imprégnation concentré et transparent, diluable à l'eau, pour l'intérieur et l'extérieur.

- diluable à l'eau
- concentré
- sans solvants
- odeur neutre
- haut rendement
- 2,5 l & 10 l



CapaTex Fix THIX

Produit d'imprégnation diluable à l'eau, peut également s'appliquer au rouleau. Pour applications intérieures comme extérieures.

- diluable à l'eau
- également applicable au rouleau
- odeur neutre
- pénètre en profondeur dans le support
- application facile
- renforce le support
- 2,5 l & 10 l



PRIMERS Couvrants



CapaPrim Decor

Produit d'imprégnation et primer d'adhérence pigmenté blanc, légèrement isolant pour les surfaces lisses et/ou modérément absorbantes, pour l'intérieur.

- diluable à l'eau
- émission minimale
- sans solvants
- améliore l'adhérence
- excellent pouvoir couvrant de classe 2 selon DIN EN 13300
- odeur neutre
- pigmenté
- légèrement isolant
- application facile
- légèrement thixotrope
- "temps d'ouverture" long
- perméable à la vapeur d'eau
- résistance à l'abrasion humide de classe 2 suivant DIN EN 13300
- 1,25 l, 2,5 l, 5 l & 10 l



CapaTex Primer

Produit d'imprégnation et primer d'adhérence pigmenté blanc, diluable à l'eau, légèrement isolant pour les surfaces lisses et/ou modérément absorbantes, pour l'intérieur.

- diluable à l'eau
- bon rendu, peu de structure
- améliore l'adhérence
- excellent pouvoir couvrant
- livrable en différentes couleurs
- odeur neutre
- "temps d'ouverture" long
- perméable à la vapeur
- 5 l & 10 l



Premium Primer

Couche primaire, mate et légèrement isolante pour murs et plafonds à l'intérieur.

- diluable à l'eau
- améliore l'adhérence
- excellent pouvoir couvrant
- odeur neutre
- pigmenté
- légèrement isolant
- application facile
- "temps d'ouverture" long
- 1,25 l, 2,5 l, 5 l & 10 l





PEINTURES PREMIUM

Les produits techniquement les plus développés sur le plan de la finition, du pouvoir couvrant, de la lavabilité et du respect pour l'environnement.

Quand il faut que ce soit vraiment propre !

Caparol PremiumClean, une peinture parfaitement adaptée pour des murs et plafonds nécessitant un nettoyage fréquent. En dépit de son aspect mat, cette peinture se nettoie parfaitement.

PremiumClean résiste aux produits désinfectants solubles dans l'eau et est donc également tout à fait appropriée pour des applications dans les centres de santé, maisons de repos, hôpitaux, espaces publics, hôtels, écoles, crèches ainsi que dans l'horeca.



PremiumClean

Peinture murale intérieure mate, extrêmement lavable, pour des surfaces soumises à de fortes sollicitations.

- diluable à l'eau
- respectueuse de l'environnement
- de faible odeur
- insensible à la saleté
- répulsive à l'eau et à la graisse
- contient des charges céramiques.
- très facile à nettoyer
- application facile
- perméable à la vapeur d'eau
- résiste aux désinfectants et aux détergents ménagers dilués à l'eau
- 2,5 l & 10 l





Premium Mat

Peinture murale mate, très facile à nettoyer, pour l'intérieur.

- diluable à l'eau
- respectueuse de l'environnement
- de faible odeur
- émission minimale
- abrasion humide de classe 1 conforme à DIN EN 13300
- pouvoir couvrant de classe 1 conforme à DIN EN 13300
- très bonne adhérence
- ne jaunit pas
- conserve la structure
- résiste aux produits désinfectants dilués à l'eau
- application facile
- 1.25 l, 2.5 l, 5 l & 10 l



Premium Ultra

Peinture murale intérieure, mate satinée, très facile à nettoyer.

- diluable à l'eau
- respectueuse de l'environnement
- de faible odeur
- émission minimale
- abrasion humide de classe 1 conforme à DIN EN 13300
- pouvoir couvrant de classe 1 conforme à DIN EN 13300
- perméable à la vapeur d'eau Sd V2 conforme à DIN EN 1062 < 0,15 m
- très bonne adhérence
- ne jaunit pas
- conserve la structure
- résiste aux produits désinfectants et nettoyants habituels dilués à l'eau
- application facile
- 1.25 l, 2.5 l, 5 l & 10 l



PremiumColor

Peinture murale intérieure dans des couleurs vives et intenses.

- diluable à l'eau
- respectueuse de l'environnement
- de faible odeur
- facile à nettoyer
- très facile à retoucher
- émission minimale et sans solvants
- diminue l'effet d'écriture
- donne des couleurs intenses et brillantes
- facile à appliquer
- résiste aux produits désinfectants et ménagers dilués à l'eau
- 2.5 l, 5 l & 10 l



PEINTURES EXCELLENT

Produits de qualité supérieure, excellent pouvoir couvrant, pour un rapport qualité-prix imbattable.



CapaTex Plafond

Peinture de plafond mate, non réfléchissante
Application sans reprises.

- diluable à l'eau
- de faible odeur
- abrasion humide de classe 2 conforme DIN-EN 13 300
- pouvoir couvrant de classe 1 conforme DIN-EN 13 300
- ne jaunit pas
- application facile, sans reprises
- 1,25 l, 2,5 l, 5 l & 10 l



CapaTex Decor

Peinture murale mate pour des supports fort sollicités à l'intérieur.

- diluable à l'eau
- émission minimale
- sans solvants
- pouvoir couvrant de classe 2 conforme à DIN EN 13300
- odeur neutre
- degré élevé de blancheur
- facile à appliquer
- perméable à la vapeur d'eau
- abrasion humide de classe 2 conforme à DIN EN 13300
- 1,25 l, 2,5 l, 5 l & 10 l



CapaTex Mat

Peinture murale multifonctionnelle pour l'intérieur et surfaces protégées à l'extérieur.
Dispose du label environnemental européen EU Ecolabel : 012/10.

- diluable à l'eau
- émission minimale, sans solvants
- respectueuse de l'environnement
- d'odeur neutre
- résiste aux désinfectants incolores, dilués à l'eau
- facile et rapide à appliquer
- ne jaunit pas
- 1,25 l, 5 l & 10 l
- 10 l également disponible en RAL 9010



CapaTex Mat S1+

Peinture murale intérieure ultra mate, facile à nettoyer. Insensible à la lumière rasante et aux retouches pratiquement invisibles.

Résistance au frottement de classe 1 et couvrance de classe 1.

- couvre généralement en 1 seule couche
- résiste aux produits désinfectants transparents diluables à l'eau
- facile à retoucher
- sans solvants et sans plastifiant
- testé sur des produits toxiques (certificat TÜV)
- facile à nettoyer, même sur les couleurs foncées
- quasiment insensible à l'effet d'écriture
- 5 l & 10 l



CapaTex Soft

Peinture au latex, mate satinée, facile à nettoyer, sans solvants et sans plastifiants.

- diluable à l'eau
- d'odeur neutre
- sans solvants et sans plastifiants
- degré élevé de blancheur
- très facile à nettoyer, résiste aux produits ménagers courants diluables à l'eau
- facile à appliquer
- 1.25 l, 2.5 l, 5 l & 10 l



CapaTex Satin

Peinture murale brillante satinée à base de latex pour l'intérieur. Facile à nettoyer.

- diluable à l'eau
- d'odeur neutre
- sans solvants et sans plastifiants
- perméable à la vapeur d'eau Sd < 0,3 m
- très facile à nettoyer
- résiste aux produits ménagers courants diluables à l'eau
- très facile à appliquer
- 2.5 l, 5 l & 10 l



Indeko-plus

Peinture murale au pouvoir super-couvrant, émission minimale et sans solvants ni conservateurs, pour l'intérieur. Extrêmement rentable et économique.

- diluable à l'eau
- bonne adhérence
- respectueuse de l'environnement
- d'odeur neutre
- perméable à la vapeur d'eau
Sd < 0,1 m
- légèrement garnissant,
ne jaunit pas
- degré élevé de blancheur
- facile à appliquer
- 1,25 l, 2,5 l, 5 l, & 10 l
- 10 l également disponible en
RAL 9010



CapaSilan

Peinture intérieure murale et de plafond à base de résine de silicone pour des surfaces avec lumière rasante.

- diluable à l'eau
- émission minimale et
sans solvants
- longue 'durée d'ouverture',
d'où application sans reprises sur
grandes surfaces
- facile à appliquer
- perméable à la vapeur
d'eau Sd < 0,1 m
- 2,5 l & 10 l







PEINTURES AU SILICATE

Produits pour le traitement et la rénovation d'anciennes peintures aux silicates ou à la chaux (bâtiments anciens, églises, fermes ...)



CapaSil Primer

Primer d'adhérence avant application de peinture murale de dispersion et au silicate pour l'intérieur.
Sans solvants.

- diluable à l'eau
- émission minimale, sans solvants et sans plastifiants
- facile à appliquer
- respectueux de l'environnement
- de faible odeur
- perméable à la vapeur d'eau
- valeur Sd 0,03 m (en cas de couleurs, les propriétés techniques peuvent varier légèrement)
- bonne adhérence sur le support
- bonne couverture
- comme couche de fond sous la peinture de dispersion au silicate
- 2,5 l, 5 l & 10 l



Sytilot® RapidGrund 111

Produit d'imprégnation minéral, pénétrant en profondeur, optimisé pour une application au rouleau.

- imprégnation consolidante et silicification
- application au rouleau sans éclaboussures
- application nette et sûre
- en cas d'application à la brosse, diluer à l'eau suivant un rapport de 1 pour 1
- 2,5 l & 10 l



Sytilot Bio Interior

Peinture murale intérieure de haute qualité à base de silicate, sans solvant. Appropriée pour une application dans les espaces fréquentés par les patients allergiques.

- diluable à l'eau
- sans solvants, sans plastifiants et sans conservateurs
- respectueuse de l'environnement
- de faible odeur
- certificat "convient pour patients allergiques"
- facile à appliquer
- perméable à la vapeur d'eau, valeur Sd H2O < 0,02 m suivant DIN EN 1062
- ininflammable A2, selon DIN 4102, numéro de test : P-BAY26-04659
- les peintures Sytilot® maintiennent capacité de diffusion et la perméabilité à la vapeur d'eau du support
- blanc : 5 l & 10 l
- ColorExpress : 4,7 liter

PEINTURES ISOLANTES

Produit pour les surfaces nécessitant un traitement isolant (taches de nicotine et auréoles d'humidité séchées, taches de suie...)



Aqua-inn N°-1

Peinture murale isolante diluable à l'eau, à haut pouvoir couvrant, pour l'intérieur. Particulièrement adaptée aux supports acoustiques.

- pouvoir isolant exceptionnel
- perméable à la vapeur d'eau $S_d < 0,14$ m
- faible tension
- pouvoir couvrant de classe 1 conforme à DIN EN 13300
- facile à appliquer
- abrasion humide de classe 1 conforme à DIN EN 13300
- indiquée pour surfaces acoustiques
- utilisable comme couche de fond et de finition
- couche fine de sorte que la structure est conservée
- 5 l & 10 l



CapaMat ST

Peinture murale intérieure mate, isolante, huile chaulées à base solvante, sans tension.

- excellent pouvoir isolant
- sans tension
- application facile et rapide, prête à l'emploi
- long temps d'ouverture, applicable sans reprises
- odeur neutre
- degré élevé de blancheur, ne jaunit pas
- garnissant
- retouches possibles et quasiment invisibles
- 5 l & 12,5 l



PRODUITS SPECIAUX

Une qualité supérieure sans le moindre compromis. Peinture murale intérieure particulièrement respectueuse de l'environnement et à base de matières premières renouvelables.



IndekoGeo

Peinture murale intérieure premium avec un liant à base de matières premières biosourcées à 100 %. Donne un fini extrêmement mat.

- liant 100 % biosourcé
- emballage à base de matériau recyclé
- sans conservateur
- faible odeur et faible émission
- facile à appliquer
- très facile à retoucher
- haut pouvoir couvrant
- degré élevé de blancheur
- 5 l & 12,5 l






























Par respect pour l'homme
et la nature







APERÇU DES APPLICATIONS

ONDERGROND SUPPORT	GIPSKARTONPLATEN PLAQUES DE PLÂTRE ENROBÉES DE CARTON onbehandeld / non traitées	GIPSKARTONPLATEN PLAQUES DE PLÂTRE ENROBÉES DE CARTON behandeld / traitées	GIPSPLEISTER ENDUIT DE PLÂTRE onbehandeld / non traité	GIPSPLEISTER ENDUIT DE PLÂTRE behandeld / traité
PRIMERS/COUCHES PRIMAIRES				
met water te verdunnen, dekkend diluable à l'eau opacifiant	 CapaPrim Decor			
	 Premium Primer		 CapaTex Primer	
met water te verdunnen, isolerend diluable à l'eau opacifiant, isolant	 Aqua-Inn N°1			
	 IsoGrund Ultra			
met water te verdunnen, transparant diluable à l'eau transparent	 CapaTex Fix	 CapaTex Fix THIX	 CapaTex Fix	 CapaTex Fix THIX
oplosmiddelhoudend dekkend solvanté opacifiant	 CapaMat ST			
silicaat dekkend silicate opacifiant	 CapaSil Primer			
silicaat transparant silicate transparent	 Sylitol® RapidGrund 111			
AFWERKLAGEN/FINITIONS				
mat mates	 Premium Mat			
	 CapaTex Plafond		 CapaTex Mat	
	 CapaTex Decor			
	 PremiumClean/Color			
	 CapaTrend			
	 CapaTrend schwarz			
	 Indeko-Plus		 IndekoGeo	
	 CapaTex Mat ST+			
zijdemat mates satinées	 Premium Ultra			
	 CapaTex Soft			
zijdeglanzend brillantes satinées	 CapaTex Satin			
glanzend brillantes	 CapaTex Gloss			
isolerend isolantes	 IsoDeck Ultra			
silicaat silicates	 Sylitol® Bio Interior			
siliconen silicones	 CapaSilan			





CAPAROL

Peinture &
Isolation thermique

Peintures murales intérieures

Visitez www.caparol.be pour un vendeur Caparol compétent et concerné.

DAW Belgium B.V./S.R.L.

Koeltorenlaan 2 - B - 3550 Heusden-Zolder

Tel: +32 (0)11 60 56 30 - Fax: +32 (0)11 52 56 07

E-mail: info@caparol.be - Website: www.caparol.be