



Systemes de projection de peinture

INTÉRIEUR

Si vous travaillez à l'intérieur, vous retirerez un maximum d'avantages de **Nespri-TEC**. Caparol a développé un certain nombre de peintures murales pour le système de projection de peinture avec lequel vous peindrez rapidement et efficacement vos murs et plafonds.

Sans brouillard de projection.

Du papier de masquage d'une largeur de 5 cm est suffisant pour délimiter la surface. Vous ne devez pas couvrir les meubles ou d'autres objets fragiles ; vous pouvez commencer sans délai. Et dans un espace où des activités ont lieu, vous provoquez grâce à Nespri-TEC un minimum de nuisances.

Dans un hall de production, le travail peut simplement se poursuivre, tout comme dans un bureau, un magasin ou toute autre entreprise.



AirTex Satin

Peinture murale satinée particulièrement adaptée à la projection.

- Exempte de solvants et de plastifiants
- Faible odeur
- Diluable à l'eau
- Accentue la structure du support
- Facile à appliquer
- Très facile à nettoyer
- Résistante aux produits de nettoyage usuels
- 15L, 25L



Nespri® TeXX

Peinture murale mate particulièrement adaptée à la projection.

- Émission minimale
- Exempte de solvants et de plastifiants
- Perméable à la vapeur d'eau : $\mu d < 0,1 m$
- Couvre parfaitement. Dans la plupart des cas, une couche suffit.
- Les retouches sont pratiquement invisibles
- 12,5L, 25L



EXTÉRIEUR

Avec Nespri-TEC, vous appliquez les produits spécialement développés par Caparol pour être projetés sur les supports les plus hétérogènes. Vous travaillez vite et sans brouillard de projection.

Grâce au Caparol Clean Concept, qui augmente la qualité des peintures murales extérieures, les façades restent propres, jolies et protégées à long terme. Grâce à la technologie Nano, les impuretés ne s'attachent moins rapide à la peinture. De plus, les peintures murales extérieures de Caparol avec lesquelles sont traités les murs ont un effet auto-nettoyant. C'est la peinture elle-même qui détruit les particules de saleté.

Les peintures murales extérieures existantes et améliorées garantissent une stabilité de la couleur maximale. Elles le sont déjà à l'application. Pour toutes les peintures murales à base de nanotechnologie, vous pouvez utiliser **l'éventail de teintes pour façades FASSADE AI**.

Grâce à cet outil, vous choisissez les plus belles couleurs et harmonies de couleurs et vous avez la garantie d'une stabilité maximale des teintes.



AmphiSilan Primer

Produit de préparation à projeter pour supports lisses et anciens plâtres décoratifs adhérents à base de résines synthétiques.

- Diluable à l'eau
- 10L, 25L



AmphiSilan Nespri-TEC ThermoSan Nespri-TEC

Peinture à projeter de haute technologie, pour des façades durablement propres.

- Contient des petites particules de nano quartz
- Salissure réduite
- ThermoSan: 12,5L
- AmphiSilan: 12,5L, 25L, 120L



Muresko Nespri-TEC

Peinture murale à projeter, pour une protection optimale contre l'humidité et le CO₂.

- Diluable à l'eau
- Respectueuse de l'environnement et faible odeur
- Résistant aux intempéries
- Imperméable
- Résiste aux alcalis
- Facile à appliquer
- 12,5L



LAQUES



La technologie Nespri est le fondement de tous les systèmes de projection de peinture de Caparol.

En plus, vous utilisez de la manière efficace que vous connaissez déjà aussi les peintures de laque en phase aqueuse: avec Capacryl Spray-TEC. Ce nouveau développement vous permet donc de traiter rapidement et professionnellement aussi des objets en bois et en métal, comme des châssis ou des fenêtres.

La gamme Capacryl Spray-TEC a été spécialement mise au point pour l'application à l'airless, l'aircoat/airmix et l'outillage chauffé d'application à l'airless.

Capacryl Spray-TEC est une laque polyuréthane acrylique de haute qualité, résistante aux chocs et aux griffes. Vous travaillez avec ce produit facilement et rapidement, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le pouvoir couvrant est inégalé et la peinture à une durée de vie élevée. Si vous pulvérisez le produit à l'airless, il vous est possible d'appliquer une épaisseur de couche humide jusqu'à 300µ. Si le support a été bien préparé, une seule projection suffit.

Capacryl Spray-TEC vous fait gagner beaucoup de temps. Les efforts et les coûts consentis par unité ou par objet sont étonnamment bas.

Et tous les produits Spray-TEC sont à base d'eau. Donc, pas de nuisance d'odeur pour le peintre ou l'habitant et moins pour l'environnement.



Capacryl Spray-TEC Primer

Couche de fond à projeter sous Capacryl Spray-TEC Satin.

- Diluable à l'eau
- Se projete pratiquement sans brouillard
- Très bon pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Peut être aisément poncé
- Bien garnissant
- Faible odeur
- 5L



Capacryl Spray-TEC Satin

Laque polyuréthane acrylique à projeter, de haute qualité, résistante aux chocs et aux griffes.

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Insensible à l'adhérence des salissures
- Résistante aux produits désinfectants diluables à l'eau
- 2,5L, 5L

Avec la technologie de projection à brouillard réduit (NAST), Caparol a développé une alternative fiable, high-tech pour la brosse et le rouleau. NAST facilite le travail du peintre.

NAST facilite la vie des peintres, d'autant plus que Caparol, en développant les produits à base d'eau Capacryl Aqua UniPrimer NAST et Capacryl PU Satin NAST, les a adaptés précisément à la nouvelle technique de projection.

Avec cette combinaison produit/outil, chaque peintre obtient rapidement et simplement un résultat professionnel. Grâce à la tête frontale de l'outil Wagner XVLP, il vous est possible de projeter les produits NAST avec étonnamment peu de brouillard. Voilà une bonne nouvelle pour le peintre et pour les personnes qui se trouvent à proximité du chantier. Surtout si vous projetez au-dessus de votre tête, ou dans des espaces réduits ou peu ventilés, le système de projection NAST est bien plus agréable à l'emploi. Vous travaillez plus vite et plus facilement, et les surfaces traitées peuvent de plus être facilement nettoyées et entretenues.

Les avantages l'un après l'autre :

- Particulièrement indiqué pour portes, châssis, radiateurs, escaliers et autres boiseries
- Permet d'économiser des étapes de travail grâce à un pouvoir couvrant exceptionnel déjà après une seule projection
- Il est possible de changer rapidement les accessoires de l'outil et les couleurs
- Plusieurs couches peuvent être appliquées le même jour
- Résultat : l'application d'un système complet de laques en une journée



Capacryl Aqua UniPrimer NAST

Couche d'accrochage à projeter universelle pour applications intérieures

- Insensible à l'adhérence des salissures
- Diluable à l'eau
- Faible odeur
- Respectueuse de l'environnement
- Adhérence supérieure
- Séchage rapide
- Perméable à la vapeur d'eau
- Peut être aisément poncé
- 1L, 2,5L



Capacryl Aqua PU Mat / Satin NAST

Laque polyuréthane acrylique à projeter, de haute qualité, résistante aux chocs et aux griffes.

- Pour l'intérieur
- Insensible à l'adhérence des salissures
- Résistante aux produits désinfectants diluables à l'eau
- 1L, 2,5L

NAST

XVLP

OUTILS DE PROJECTION ET MACHINES



Base : Installation Nespray 31

Le système Nespri-TEC est développé pour la finition de surfaces murales et plafonds. Un système avec lequel, même sur des supports rugueux, la peinture peut être appliquée et étendue rapidement et sans brouillard.

Tant la pompe spéciale que les peintures murales intérieures et extérieures développées pour elle sont étudiées pour un rendement élevé.

- Longueur du tuyau : 30 mètres
- Poids : 45 kg.
- Tension : 220V/50Hz



Extension : TempSpray H226

Vous avez un outillage airless existant et vous voulez employer des produits Nespri sans brouillard ?

TempSpray est pour cet usage l'ensemble d'extension idéal pour débiter.

- TempSpray H226 sur roues
- 15 mètres de tuyaux, y compris 1m de flexible de raccordement
- Tuyau chauffé sur bobine séparée



Extension : NesprayKIT

Vous souhaitez vraiment compléter votre installation ? Optez alors pour le NesprayKIT. Le complément parfait pour quelqu'un qui dispose déjà d'une pompe airless, et qui veut la combiner avec les avantages de la projection sans brouillard des produits spéciaux Nespri-TEC de Caparol.

- Tuyau chauffé DN10 NesprayKIT de 30 mètres de long
- Pistolet airless AG14
- Extrémité du tuyau renforcée par du métal pour le placement du pistolet
- Pièce de rallonge de 15cm pour la tête
- Têtes Nespri 316 et 317 incluses
- Manomètre Nespri
- Filtre à haute pression
- Crochet pour tuyau
- Ensemble d'adaptation pour outils airless



Wagner XVLP avec tête Caparol NAST

Vous disposez d'outillage XVLP (Wagner XVLP FinishControl 6500 TS, Wagner XVLP FinishControl 5000 ou Titan Focus 700) et vous voulez utiliser des produits à faible brouillard NAST de Caparol.

- La tête frontale Caparol NAST est livrée dans le coffret NAST
- Le coffret NAST contient les accessoires et des récipients de réserve pour la peinture

Systemes de projection de peinture

Cliquez sur www.caparol.be pour un distributeur Caparol expert et motivé

DAW Belgium bvba/sprl
Koeltorenlaan 2 . B - 3550 Heusden-Zolder
Tel: +32 (0)11 60 56 30 • Fax: +32 (0)11 52 56 07
E-mail: info@caparol.be • Website: www.caparol.be

